


uni
vaj







2021 EYLÜL
FİYAT LİSTESİ








GIACOMINI
WATER E-MOTION

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ




| KOLLEKTÖRLER | | | | EURO (€) |
|--|------------|-----------|-------|----------|
| R553FS | KOD | MODEL | BİRİM | FİYAT |
| <p>GIACOMINI Debi Göstergeli Paslanmaz Kollektör Seti</p>  <p>Ürünler giriş ve dönüş kollektörü, küresel vana, hava atıcı, askı ve rakor dahildir.</p>  | R553FSX142 | 2 Ağızlı | Adet | 133,00 |
| | R553FSX143 | 3 Ağızlı | Adet | 173,00 |
| | R553FSX144 | 4 Ağızlı | Adet | 207,00 |
| | R553FSX145 | 5 Ağızlı | Adet | 231,00 |
| | R553FSX146 | 6 Ağızlı | Adet | 263,00 |
| | R553FSX147 | 7 Ağızlı | Adet | 313,00 |
| | R553FSX148 | 8 Ağızlı | Adet | 324,00 |
| | R553FSX149 | 9 Ağızlı | Adet | 355,00 |
| | R553FSX150 | 10 Ağızlı | Adet | 388,00 |
| | R553FSX151 | 11 Ağızlı | Adet | 437,00 |
| | R553FSX152 | 12 Ağızlı | Adet | 456,00 |

| KOLLEKTÖRLER | | | | EURO (€) |
|--|-----------|-----------|-------|----------|
| R583FK (Modüler) | KOD | MODEL | BİRİM | FİYAT |
| <p>GIACOMINI Debi Göstergeli Pirinç Kollektör Seti</p>  <p>Ürünler giriş ve dönüş kollektörü, küresel vana, hava atıcı, askı ve rakor dahildir.</p>  | R583FK002 | 2 Ağızlı | Adet | 163,00 |
| | R583FK003 | 3 Ağızlı | Adet | 199,00 |
| | R583FK004 | 4 Ağızlı | Adet | 255,00 |
| | R583FK005 | 5 Ağızlı | Adet | 293,00 |
| | R583FK006 | 6 Ağızlı | Adet | 329,00 |
| | R583FK007 | 7 Ağızlı | Adet | 383,00 |
| | R583FK008 | 8 Ağızlı | Adet | 439,00 |
| | R583FK009 | 9 Ağızlı | Adet | 458,00 |
| | R583FK010 | 10 Ağızlı | Adet | 533,00 |
| | R583FK011 | 11 Ağızlı | Adet | 568,00 |
| | R583FK012 | 12 Ağızlı | Adet | 623,00 |

| KOLLEKTÖRLER | | | | EURO (€) |
|---|-----------|-----------|-------|----------|
| R553F | KOD | MODEL | BİRİM | FİYAT |
| <p>GIACOMINI Debi Göstergeli Pirinç Kollektör Seti</p>  <p>Ürünler giriş ve dönüş kollektörü, küresel vana, hava atıcı, askı ve rakor dahildir.</p>  | R553FY002 | 2 Ağızlı | Adet | 185,00 |
| | R553FY003 | 3 Ağızlı | Adet | 226,00 |
| | R553FY004 | 4 Ağızlı | Adet | 269,00 |
| | R553FY005 | 5 Ağızlı | Adet | 307,00 |
| | R553FY006 | 6 Ağızlı | Adet | 350,00 |
| | R553FY007 | 7 Ağızlı | Adet | 394,00 |
| | R553FY008 | 8 Ağızlı | Adet | 435,00 |
| | R553FY009 | 9 Ağızlı | Adet | 470,00 |
| | R553FY010 | 10 Ağızlı | Adet | 518,00 |
| | R553FY011 | 11 Ağızlı | Adet | 564,00 |
| | R553FY012 | 12 Ağızlı | Adet | 609,00 |

| YERDEN ISITMA BORULARI | | | | EURO (€) |
|---|-----------|----------------------------------|-------|----------|
| | KOD | MODEL | BİRİM | FİYAT |
| GIACOMINI R996G PE-Xa Boru Multi Oksijen Bariyerli  | R996GY017 | 16 x 2 mm, 600 m Kangal, Kırmızı | m | 1,00 |
| GIACOMINI R978 PE-rt Boru Multi Oksijen Bariyerli  | R978Y227 | 16 x 2 mm, 600 m Kangal, Kırmızı | m | 0,80 |
| GIACOMINI Mavi/Kırmızı Kılıflı PE-Xa Boru Oksijen Bariyerli  | * | 16 x 2 mm, 600 m Kangal, Kırmızı | m | 1,20 |

| YERDEN ISITMA BİLEŞENLERİ | | EURO (€) | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------------------------|----------------|--------|
| | | KOD | MODEL | BİRİM | FİYAT |
| GIACOMINI K369A İzolasyon Plakası |  | R979GY003 | 1200 x 600 x 400mm | m ² | 5,15 |
| GIACOMINI K369A Kenar İzolasyon Bandı |  | K396AY021 | 8x150 mm | m | 1,43 |
| GIACOMINI R983 Sabitleyici Çengel |  | R983Y001 | Yükseklik: 40mm | Adet | 0,19 |
| GIACOMINI R549P Kavis Dirsek |  | R549PY003 | 16-17 mm | Adet | 2,30 |
| GIACOMINI K376 Şap Katkı Maddesi |  | K376Y001 | 10 kg Bidon | kg | 5,52 |
| GIACOMINI Sıva Altı Kollektör Dolabı | | R500 | Tip 1 - 600x700x110 mm | Adet | 80,50 |
| GIACOMINI Sıva Altı Kollektör Dolabı |  | R500 | Tip 2 - 800x700x110 mm | Adet | 89,00 |
| GIACOMINI Sıva Altı Kollektör Dolabı | | R500 | Tip 3 - 1.000x700x110 mm | Adet | 103,00 |
| GIACOMINI Sıva Altı Kollektör Dolabı | | R500 | Tip 4 - 1.200x700x110 mm | Adet | 111,50 |
| GIACOMINI K494 Dijital Oda Termostatu |  | K494AY001 | 230 V, Düz Gri, Isıtma | Adet | 60,00 |
| GIACOMINI PM100P Kontrol Ünitesi |  | PM100Y003 | 24/230 V, 6 Kanallı, Isıtma | Adet | 74,00 |
| GIACOMINI R473M Aktüatör |  | R473MX221 | 230 V | Adet | 22,80 |
| GIACOMINI R179E Boru Bağlantı Rakoru |  | R402X035 | 16x2,0 - 3/4" İD, Pirinç | Adet | 3,10 |














| VANALAR | | EURO (€) | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|-------|-------|
| | | KOD | MODEL | BİRİM | FİYAT |
| GIACOMINI R402 İki Yollu Düz Vana |  | R402X035 | DN 25, Kvs=0,75 -3,6 m ^{3/h} | Adet | 22,35 |
| GIACOMINI R259D Kesme Vanası Set |  | R259DX007 | 1" İD x 1" DD | Adet | 50,00 |
| GIACOMINI R554I Hava Atıcı |  | R554IY | 1" x 1" | Adet | 13,50 |














HVAC ISITMA-SOĞUTMA GRUBU

| PİRİNÇ VANALAR | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| | | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Pirinç Küresel Vana (R850) | | 55,00 | 85,00 | 140,00 | 210,00 | 300,00 | 450,00 | - | - | - |
| Pirinç Küresel Vana (R250D) | | - | - | - | - | - | - | 920,00 | 1.300,00 | 2.250,00 |
| Pirinç Küresel Vana (R850T) | | 45,00 | 64,00 | 110,00 | 165,00 | 260,00 | 380,00 | - | - | - |
| İzolasyon Boyunlu Pirinç Küresel Vana (R851TH) | | 95,00 | 125,00 | 175,00 | 250,00 | 400,00 | 550,00 | - | - | - |
| Kelebek Kollu Pirinç Küresel Vana (R851) | | 85,00 | 110,00 | 190,00 | 200,00 | - | - | - | - | - |
| Kelebek Kollu Pirinç Küresel Vana (R254D) (İç Diş*Diş Diş) | | 90,00 | 140,00 | 230,00 | 350,00 | - | - | - | - | - |
| Kelebek Kollu Pirinç Küresel Vana (R259D) (İç Diş*Diş Diş Rakorlu) | | 130,00 | 195,00 | 280,00 | 400,00 | - | - | - | - | - |
| Küresel Kosva Vana (R250DS) | | 130,00 | 180,00 | 250,00 | 350,00 | 500,00 | 730,00 | - | - | - |
| Pirinç Küresel Vana (Doğal Gaz) (R730G) | | 120,00 | 270,00 | 360,00 | 465,00 | 615,00 | 940,00 | - | - | - |
| Mini Küresel Vana (BAV-0104) | | 40,00 | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pirinç Pislik Tutucu (STR-0101) | | 50,00 | 70,00 | 95,00 | 145,00 | 180,00 | 280,00 | 500,00 | - | - |
| Pirinç Yaylı Çek Vana (CHE-0102) | | 40,00 | 55,00 | 80,00 | 110,00 | 160,00 | 270,00 | - | - | - |
| Pirinç Çalpara Çekvalf (CHE-0101) | | 60,00 | 80,00 | 115,00 | 160,00 | 220,00 | 300,00 | - | - | - |

| PİRİNÇ VANALAR | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | 16 x 1/2" | 17 x 1/2" |
| Rakorlu Mini Küresel Vana (BAV-0111) | 75,00 | 80,00 |

| PİRİNÇ VANALAR | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| GIACOMINI Pirinç Şiber Vana (R55) | | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 25,00 | 35,00 | 52,00 | - | - | - |
| GIACOMINI Pirinç Kosva Vana (R56) | | 15,05 | 19,35 | 27,96 | 38,71 | 55,91 | 80,65 | - | - | - |
| GIACOMINI Otomatik Purjör (R881) | | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIACOMINI Geri Akış Önleyici (R623) | | - | 60,00 | 65,00 | - | - | - | - | - | - |
| GIACOMINI Otomatik Doldurma Vanası (R150) | | 55,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Koç Darbesi Önleme Vanası (OR) | | 45,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pirinç Basınç Düşürücü (OR) | | - | 15,00 | 55,00 | 75,00 | 80,00 | 95,00 | - | - | - |
| GIACOMINI Emniyet Ventili (R140) 2,5 BAR - 3 BAR - 3,5 BAR - 4 BAR - 6 BAR | | 18,00 | 24,00 | 45,00 | 55,00 | - | - | - | - | - |
| GIACOMINI Fark Basınç Vanası (R147) | | - | 32,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bronz Küresel Vana (BAV-0901) | | 40,00 | 50,00 | 85,00 | 125,00 | 170,00 | 290,00 | 445,00 | 740,00 | - |
| Bronz Pislik Tutucu (STR-900) | | 35,00 | 45,00 | 60,00 | 100,00 | 130,00 | 190,00 | 400,00 | 550,00 | 1.000,00 |
| Bronz Çalpara Çek Vana (CHE-0901) | | 40,00 | 55,00 | 75,00 | 100,00 | 115,00 | 180,00 | - | - | - |
| Bronz Şiber Vana (GAV-0801) | | 35,00 | 45,00 | 60,00 | 90,00 | 120,00 | 150,00 | 300,00 | 400,00 | 700,00 |

| RADYATÖR VANALARI | | TSE EAC EURO (€) | |
|---|---|------------------|-------------|
| | | 1/2" | 1/2" x 16mm |
| Köşe Radyatör Vanası (R705) |  | 7,00 | - |
| Köşe Radyatör Vanası (R5) |  | 9,00 | - |
| Düz Radyatör Vanası (R706) |  | 7,00 | - |
| Düz Radyatör Vanası (R6) |  | 11,00 | - |
| Köşe Termostatik Radyatör Vanası (R441) |  | 13,00 | - |
| Düz Termostatik Radyatör Vanası (R442) |  | 15,00 | - |
| Köşe Dönüş Vanası (R16) |  | 7,00 | - |
| Düz Dönüş Vanası (R17) |  | 7,00 | - |
| Krom Radyatör Vanası (Köşe) (T431C) |  | - | 40,00 |
| Krom Radyatör Vanası (Düz) (T432C) |  | - | 40,00 |
| PE-X Bağlantı Adaptörü (ADA-0101) |  | - | 4,00 |
| Krom Kaplı Adaptör (T177) |  | 10,00 | - |
| Krom Kaplı Adaptör (T179M) |  | - | 8,00 |

| HORTUMLAR | | TSE USD (\$) | | |
|--|---|--------------|-------|-------|
| | | 1/2" | 3/4" | 1" |
| İzoleli, Örgüsüz, Fan Coil Hortumu 2,5-10 Bar, 30 cm, RxN (IFH-1001) |  | 5,36 | 6,99 | 10,83 |
| İzoleli, Örgüsüz, Fan Coil Hortumu 2,5-10 Bar, 40 cm, RxN (IFH-1001) |  | 5,64 | 7,49 | 11,41 |
| İzoleli, Örgüsüz, Fan Coil Hortumu 2,5-10 Bar, 50 cm, RxN (IFH-1001) |  | 5,90 | 7,96 | 11,94 |
| İzoleli, Örgüsüz, Fan Coil Hortumu 2,5-10 Bar, 60 cm, RxN (IFH-1001) |  | 6,18 | 8,46 | 12,46 |
| İzoleli, Örgüsüz, Fan Coil Hortumu 2,5-10 Bar, 70 cm, RxN (IFH-1001) |  | 6,47 | 8,96 | 12,98 |
| İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu, 25 Bar, 30 cm, RxN (IFH-1002) |  | 6,81 | 9,61 | 12,37 |
| İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu, 25 Bar, 40 cm, RxN (IFH-1002) |  | 7,29 | 10,33 | 13,24 |
| İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu, 25 Bar, 50 cm, RxN (IFH-1002) |  | 7,77 | 11,07 | 14,11 |
| İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu, 25 Bar, 60 cm, RxN (IFH-1002) |  | 8,25 | 11,72 | 14,95 |
| İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu, 25 Bar, 70 cm, RxN (IFH-1002) |  | 8,70 | 12,43 | 15,82 |
| Sprinkler Bağlantılı Hortum, 25 Bar, 50 cm (SPH-0702) |  | - | - | 8,50 |
| Sprinkler Bağlantılı Hortum, 25 Bar, 70 cm (SPH-0702) |  | - | - | 9,50 |
| Sprinkler Bağlantılı Hortum, 25 Bar, 100 cm (SPH-0702) |  | - | - | 10,00 |

| | | TS EAC CE USD (\$) | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| KELEBEK VANALAR - PN16 | | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
| Wafer Tip Kelebek Vana, PN 16, Nikel Kl. (BWN-0201) | | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 52,00 | 69,00 | 95,00 | 100,00 | 160,00 |
| Wafer Tip Kelebek Vana, PN16, Paslanmaz Kl. (BWN-0202) | | 50,00 | 52,00 | 58,00 | 64,00 | 87,00 | 120,00 | 140,00 | 255,00 |
| Wafer Tip Kelebek Vana, PN16, Al-Brnz-Kl. (BWN-0203) | | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 150,00 | 280,00 | 370,00 | 530,00 | 1.000,00 |
| Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Nikel Kl. (BLN-0201) | | 50,00 | 53,00 | 54,00 | 60,00 | 80,00 | 105,00 | 115,00 | 215,00 |
| Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Paslanmaz Kl. (BLN-0202) | | 56,00 | 63,00 | 66,00 | 76,00 | 102,00 | 137,00 | 160,00 | 300,00 |
| Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Al-Brnz Kl. (BLN-0203) | | 100,00 | 120,00 | 135,00 | 165,00 | 290,00 | 400,00 | 600,00 | 1.100,00 |

| | | TS EAC CE USD (\$) | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| KELEBEK VANALAR - PN16 DİŞLİ KUTULU | | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 | DN 600 |
| Wafer Tip Kelebek Vana, PN 16, Nikel Kl. (BWN-0201) | | 310,00 | 475,00 | 740,00 | 1.250,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | 4.800,00 |
| Wafer Tip Kelebek Vana, PN16, Paslanmaz Kl. (BWN-0202) | | 500,00 | 800,00 | 1.150,00 | 1.800,00 | 2.900,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |
| Wafer Tip Kelebek Vana, PN16, Al-Brnz Kl. (BWN-0203) | | 1.800,00 | 2.300,00 | - | - | - | - | - |
| Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Nikel Kl. (BLN-0201) | | 355,00 | 550,00 | 1.050,00 | 1.730,00 | 2.500,00 | 3.300,00 | 5.000,00 |
| Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Paslanmaz Kl. (BLN-0202) | | 590,00 | 980,00 | 1.650,00 | 2.500,00 | 3.900,00 | 4.800,00 | 7.400,00 |
| Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Al-Brnz Kl. (BLN-0203) | | 1.200,00 | 1.800,00 | - | - | - | - | - |

* Aktüatör için fiyat sorunuz.

| | | TS EAC CE USD (\$) | | | | |
|---|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| KELEBEK VANALAR - PN25 | | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 |
| Wafer Tip Kelebek Vana PN25, Paslanmaz Kl. (BWN-0301) | | 120,00 | 140,00 | 155,00 | 220,00 | 270,00 |
| Lug Tip Kelebek Vana PN25, Paslanmaz Kl. (BLN-0301) | | 190,00 | 200,00 | 250,00 | 350,00 | 450,00 |













| | | TS EAC CE USD (\$) | | | |
|---|--|--------------------|----------|----------|----------|
| KELEBEK VANALAR - PN25 DİŞLİ KUTULU | | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| Wafer Tip Kelebek Vana PN25, Paslanmaz Kl. (BWN-0301) | | 590,00 | 720,00 | 960,00 | 1.600,00 |
| Lug Tip Kelebek Vana PN25, Paslanmaz Kl. (BLN-0301) | | 750,00 | 1.100,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |

* Aktüatör için fiyat sorunuz.

| | | TS EAC CE USD (\$) | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DİŞLİ KUTUSU | | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| Dışli Kutusu (BGB-0001) | | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |

| | | TS EAC CE EURO (€) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| KELEBEK VANALAR - PN16 | | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 | DN 600 | DN 700 | DN 800 | DN 900 | DN 1000 |
| Flaşlı Kelebek Vana PN16 (BFN-0301) | | 2.042,00 | 2.622,35 | 3.138,23 | 3.363,92 | 4.986,77 | 7.781,08 | 8.726,85 | 11.241,72 | 18.592,92 |
| Demontaj Parçası PN16 (DJ-0301) | | 952,22 | 1.149,77 | 1.364,91 | 1.595,98 | 2.267,69 | 3.041,50 | 3.703,54 | 4.511,74 | 5.868,06 |

PİK DÖKÜM VANALAR

| | | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 |
|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Küresel Vana, PN16, PİK Döküm, TG, 2P, (BAV-0201) |  | - | - | - | - | 550,00 | 700,00 | 800,00 |
| Küresel Vana, PN16, PİK Döküm, TG, 3P, (BAV-0202) |  | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 635,00 | 700,00 | 855,00 | 1.000,00 |
| Küresel Doğal Gaz Vanası, PN15, Sfero Döküm, TG (BAV-0301) |  | - | - | - | - | - | - | 1.584,00 |
| Pislik Tutucu, PN16, Y Tipi, PİK Döküm (STR-0201) |  | 250,00 | 320,00 | 360,00 | 450,00 | 520,00 | 700,00 | 770,00 |
| Pislik Tutucu, PN25, Y Tipi, PİK Döküm (STR-0301) |  | - | - | - | - | - | - | 2.450,00 |
| Sürgülü Vana, PN16, Elastomer Sitli, Sfero Döküm (GAV-0301) |  | - | - | - | - | - | 1.000,00 | 1.300,00 |
| Glob Vana, PN16, Sfero Döküm (UGV-0301) |  | 680,00 | 750,00 | 850,00 | 980,00 | 1.150,00 | 1.400,00 | 2.000,00 |
| Metal Körüklü Vana, PN16, Sfero Döküm (UMKV-0301) |  | 1.280,00 | 1.326,25 | 1.487,50 | 1.606,25 | 1.962,50 | 2.143,75 | 3.300,00 |
| Yaırlı Çek Vana, PN16, Sfero Döküm (CHE-0301) |  | 380,00 | 450,00 | 550,00 | 650,00 | 780,00 | 1.000,00 | 1.600,00 |
| Çalpara Tipi Çek Vana, PN16, Flanşlı, Sfero Döküm (CHE-0110) |  | - | - | - | - | - | 1.355,00 | 1.760,00 |
| Disk Tipi Çek Vana, PN16 (CHE-1001) |  | 150,00 | 175,00 | 200,00 | 280,00 | 350,00 | 470,00 | 630,00 |
| Disk Tipi Çek Vana, PN16, Sfero Döküm (CHE-0601) |  | - | - | - | - | 220,00 | 280,00 | 350,00 |

| | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 | DN 600 |
|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.900,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 17.000,00 | 22.000,00 | - | - | - | - | - |
| | 1.550,00 | 2.000,00 | 3.200,00 | 5.600,00 | 9.500,00 | 14.300,00* | - | - | - | - | - | - |
| | 2.043,00 | 3.216,00 | 5.687,00 | 8.262,00 | 18.940,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.000,00 | 1.450,00 | 2.000,00 | 2.900,00 | 4.600,00 | 9.300,00 | 14.200,00 | 24.000,00 | 38.000,00 | 52.000,00 | 72.000,00 | 109.000,00 |
| | 3.450,00 | 5.070,00 | 7.500,00 | 10.600,00 | 15.030,00 | 27.600,00 | 37.800,00 | - | - | - | - | - |
| | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.800,00 | 3.400,00 | 6.200,00 | 10.200,00 | 13.800,00 | 19.600,00 | 23.400,00 | - | - | - |
| | 2.500,00 | 4.200,00 | 5.500,00 | 7.400,00 | 13.600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4.075,00 | 5.737,50 | 8.362,50 | 10.925,00 | 20.687,50 | 48.330,00 | 63.450,00 | - | - | - | - | - |
| | 2.100,00 | 3.250,00 | 4.700,00 | 6.900,00 | 13.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.155,00 | 2.572,00 | 3.985,00 | 5.510,00 | 9.186,00 | 14.987,00 | 23.925,00 | - | - | - | - | - |
| | 820,00 | 1.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 420,00 | 550,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | - | - | - | - | - | - | - |

PİK DÖKÜM VANALAR

| | | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Disk Tipi Çek Vana, PN25, Paslanmaz (CHE-1015) |  | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 58,00 | 72,00 | 90,00 | 130,00 |
| Çift Klapeli Disk Çek Vana, PN16 (CHE-1005) |  | - | - | - | - | 38,00 | 38,00 | 42,00 |
| Swing Çek Vana, Wafer Tip, PN16 (CHE-1010) |  | - | - | - | - | - | 40,00 | 50,00 |
| Akış Düzenleyici Pislik Tutucu (SD-0201) |  | - | - | - | - | - | - | - |

| | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 | DN 600 |
|--|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|
| | 186,00 | 230,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 58,00 | 80,00 | 100,00 | 170,00 | 250,00 | 300,00 | 470,00 | 750,00 | 1.150,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | - |
| | 64,00 | 80,00 | 105,00 | 140,00 | 250,00 | 400,00 | 570,00 | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | 1.500,00 | 2.400,00 | 3.600,00 | 5.400,00 | - | - | - | - | - |

* Ürün redüksiyon geçişlidir.

| BALANS VANASI VE KONTROL VANASI | | EURO (€) | | | | | | |
|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" |
| GIACOMINI Kompakt Tip Statik Balans Vanası, Dişli (R206B-1) | | 31,00 | 35,00 | 38,00 | - | - | - | - |
| GIACOMINI Statik Balans Vanası, Dişli (R206B) | | 36,00 | 42,00 | 45,00 | 59,00 | 84,00 | 102,00 | |
| GIACOMINI Fark Basınç Kontrol Vanası, Dişli (R206C1) | | 79,00 | 83,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| GIACOMINI Fark Basınç Kontrol Vanası (R206C) | | - | - | - | 217,00 | 240,00 | 264,00 | - |
| FLOWCON Dinamik Balans Vanası, Dişli (A) | | 51,00 | 51,00 | 57,00 | - | - | - | - |
| FLOWCON Dinamik Balans Vanası, Dişli (AB) | | - | - | - | 125,00 | 230,00 | 250,00 | - |
| GIACOMINI Fan Coil ON-OFF Vanası (R402+R473) | | 32,00 | 36,00 | 46,00 | - | - | - | - |
| FLOWCON Kombine Dinamik Balans Vanası, Dişli (230V ON-OFF Kontrollü) (UNIQ) | | 60,00 | 60,00 | - | - | - | - | - |
| FLOWCON Kombine Dinamik Balans Vanası, Dişli (230V Oransal Kontrollü) (UNIQ) | | 190,00 | 197,00 | - | - | - | - | - |
| FLOWCON Kombine Dinamik Balans Vanası (230V ON-OFF Kontrollü) Green (A Gövde) | | - | - | 135,00 | - | - | - | - |
| FLOWCON Kombine Balans Vanası (24V Oransal Kontrollü) Green (A Gövde) | | - | - | 245,00 | - | - | - | - |
| FLOWCON Kombine Balans Vanası (230V ON-OFF Kontrollü) Green (AB Gövde) | | - | - | - | 265,00 | - | - | - |
| FLOWCON Kombine Balans Vanası (24V Oransal Kontrollü) Green (AB Gövde) | | - | - | - | - | 550,00 | 580,00 | - |
| FLOWCON 2 Yollu Kontrol Vanası, Dişli (24V Oransal) | | 156,00 | 167,00 | 188,00 | 210,00 | 242,00 | 300,00 | 312,00 |
| FLOWCON 3 Yollu Kontrol Vanası, Dişli (24V Oransal) | | 200,00 | 205,00 | 285,00 | 312,00 | 345,00 | 485,00 | 512,00 |

| BALANS VANASI VE KONTROL VANASI | | EURO (€) | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| UNIVAL Statik Balans Vanası, Flanşlı (DRV-0201) | | 172,00 | 213,00 | 268,00 | 344,00 | 516,00 | 668,00 | 1.376,00 | 2.318,00 | 2.940,00 |
| FLOWCON Fark Basınç Kontrol Vanası, Flanşlı (PIM-DP) | | 1.311,00 | 1.311,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | - | - | - |
| FLOWCON Dinamik Balans Vanası, Wafer | | 330,00 | 340,00 | 340,00 | 675,00 | 675,00 | 1.460,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | 4.300,00 |
| FLOWCON Kombine Dinamik Balans Vanası, Flanşlı 24V Oransal | | - | 1.800,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | - |
| FLOWCON 2 Yollu Kontrol Vanası, Dişli (24V Oransal) | | - | - | 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| FLOWCON 2 Yollu Kontrol Vanası, Flanşlı (24V Oransal) | | - | - | - | 1.290,00 | 1.560,00 | 1.775,00 | - | - | - |
| FLOWCON 3 Yollu Kontrol Vanası, Flanşlı (24V Oransal) | | - | - | 1.060,00 | 1.560,00 | 1.935,00 | 2.150,00 | - | - | - |

























| PASLANMAZ ÇELİK VANALAR | | USD (\$) | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Paslanmaz Küresel Vana, 2P Dişli (BAV-0602) | | 22,00 | 33,00 | 47,00 | 75,00 | 100,00 | 135,00 | 335,00 | 500,00 | - |
| Paslanmaz Küresel Vana, 3P Dişli (BAV-0603) | | 55,00 | 60,00 | 86,00 | 135,00 | 177,00 | 242,00 | 480,00 | 670,00 | 1.108,00 |
| Paslanmaz Pislik Tutucu (STR-0601) | | 20,00 | 32,00 | 45,00 | 61,00 | 85,00 | 135,00 | - | - | - |



| PASLANMAZ ÇELİK VANALAR | | USD (\$) | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 |
| Paslanmaz Çelik Küresel Vana, 2P Flanşlı (BAV-0601) | | 160,00 | 185,00 | 240,00 | 350,00 | 450,00 | 592,00 |
| | | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
| | | 900,00 | 1.184,00 | 1.726,00 | 2.500,00 | 3.450,00 | 5.200,00 |

| TORTU TUTUCU VE HAVA AYIRICI | | EURO (€) | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| Tortu ve Pislik Tutucu, PN16 (Flanşlı) (TAPT-0101) | | 273,03 | 297,12 | 409,55 | 425,61 | 650,46 | 803,04 | 1.196,56 | 1.911,23 | 2.633,97 |
| Tortu ve Pislik Tutucu, PN16 (Kaynaklı) (TAPT-0101) | | 256,97 | 273,03 | 377,43 | 385,46 | 594,25 | 738,80 | 995,77 | 1.565,92 | 2.120,02 |
| Hava Ayırıcı, PN16 (Kaynaklı) | | 321,22 | 337,28 | 457,73 | 481,82 | 658,49 | 786,98 | 1.051,98 | 1.606,08 | 2.216,39 |
| Hava Ayırıcı, PN16 (Flanşlı) | | 337,28 | 369,40 | 497,88 | 521,97 | 722,73 | 859,25 | 1.252,74 | 1.943,35 | 2.674,12 |
| Manyetik Tortu ve Pislik Tutucu, PN16 (Kaynaklı) | | 650,46 | 666,52 | 778,98 | 786,98 | 979,71 | 1.220,62 | 1.517,74 | 2.087,90 | 2.642,00 |
| Manyetik Tortu ve Pislik Tutucu, PN16 (Flanşlı) | | 666,52 | 690,61 | 819,10 | 835,16 | 1.043,95 | 1.292,89 | 1.718,50 | 2.425,18 | 3.155,94 |
| Paket Sistem Denge Kabı, PN16 (Kaynaklı) (PDK-0101) | | 393,49 | 489,85 | 666,52 | 722,73 | 1.035,92 | 1.421,38 | 1.903,20 | 2.144,11 | - |
| Paket Sistem Denge Kabı, PN16 (Flanşlı) (PDK-0101) | | 433,64 | 538,64 | 730,76 | 795,01 | 1.148,34 | 1.557,89 | 2.288,66 | 2.577,75 | - |
| Manyetik Kasetli Filtre, PN16 (UN-MF) | | 1.258,00 | 1.300,00 | 1.468,00 | 1.487,00 | 1.887,00 | 2.225,00 | 2.697,00 | - | - |

KOMPANSATÖR



























| | | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | | | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|---|--|-------|--------|--------|--------|--------|----------|--|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Döküm Flanşlı Kauçuk Kompansatör PN 16 (REJ-0903) | | - | - | - | 200,00 | 240,00 | 280,00 | | | 350,00 | 410,00 | 520,00 | 650,00 | 820,00 | 1.100,00 | 1.550,00 | 2.400,00 |
| Kauçuk Kompansatör Dişli PN16 (REJ-0902) | | - | 322,00 | 380,00 | 450,00 | 400,00 | 500,00 | | | 750,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Döner Flanşlı Limit Rodlu Titreşim Yutucu PN16 30 mm (UTY-0911) | | - | - | 642,08 | 697,75 | 751,38 | 841,70 | | | 992,57 | 1.109,40 | 1.212,16 | 1.444,51 | 1.726,93 | 2.537,55 | 4.053,08 | - |
| Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0901) | | - | - | 431,98 | 481,07 | 533,10 | 602,48 | | | 684,62 | 766,11 | 853,16 | 1.022,68 | 1.273,03 | 1.759,99 | 3.224,14 | 4.185,94 |
| Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0901) | | - | - | - | - | - | - | | | 758,25 | 842,36 | 951,31 | 1.140,13 | 1.409,50 | 1.942,27 | 3.487,58 | - |
| Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0902) | | - | - | 534,41 | 582,19 | 634,88 | 715,71 | | | 797,20 | 878,03 | 971,63 | 1.171,58 | 1.439,93 | 1.967,80 | 3.490,52 | 4.492,26 |
| Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0902) | | - | - | - | - | - | - | | | 909,77 | 988,32 | 1.117,26 | 1.345,35 | 1.639,56 | 2.227,64 | 3.849,85 | - |
| Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0903) | | - | - | 487,94 | 535,07 | 578,59 | 648,95 | | | 727,16 | 804,72 | 879,01 | 1.076,02 | 1.320,15 | 1.787,15 | 3.246,72 | 4.187,91 |
| Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0903) | | - | - | - | - | - | - | | | 803,74 | 881,30 | 979,81 | 1.201,03 | 1.460,55 | 1.991,03 | 3.522,27 | - |
| Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0904) | | - | - | 558,63 | 606,08 | 656,80 | 738,95 | | | 816,51 | 893,74 | 980,46 | 1.193,83 | 1.459,24 | 1.975,65 | 3.497,39 | - |
| Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0904) | | - | - | - | - | - | - | | | 928,43 | 1.001,73 | 1.125,76 | 1.369,90 | 1.657,88 | 2.253,16 | 3.860,00 | - |
| Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0905) | | - | - | 350,49 | 362,60 | 374,38 | 417,25 | | | 444,41 | 471,90 | 548,81 | 664,66 | 806,03 | 1.063,91 | 1.476,26 | - |
| Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0905) | | - | - | - | - | - | - | | | 522,63 | 551,10 | 652,22 | 790,00 | 947,08 | 1.269,75 | 1.748,86 | - |
| Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0906) | | - | - | 413,33 | 431,98 | 450,63 | 509,87 | | | 536,37 | 562,88 | 658,44 | 790,33 | 975,55 | 1.293,65 | 1.800,57 | - |
| Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0906) | | - | - | - | - | - | - | | | 645,02 | 672,51 | 804,40 | 965,41 | 1.171,90 | 1.566,91 | 2.161,20 | - |
| Dıştan Basıncılı, Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 30 mm (UEJ-0907) | | - | - | - | 660,08 | 707,53 | 814,54 | | | 904,54 | 994,86 | 1.236,38 | 1.695,19 | 1.985,47 | 2.702,49 | 4.073,04 | - |
| Dıştan Basıncılı, Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 60 mm (UEJ-0907) | | - | - | - | - | - | - | | | 1.017,11 | 1.123,47 | 1.388,22 | 1.890,56 | 2.205,06 | 3.209,08 | 4.910,49 | - |
| Dıştan Basıncılı, Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm (UEJ-0908) | | - | - | - | 889,81 | 978,17 | 1.145,07 | | | 1.322,77 | 1.500,80 | 1.821,51 | 2.509,08 | 3.034,00 | 4.177,43 | 6.998,06 | - |
| Dıştan Basıncılı, Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm (UEJ-0908) | | - | - | - | - | - | - | | | 1.442,88 | 1.638,58 | 2.0006,41 | 2.748,63 | 3.322,97 | 4.730,17 | 7.870,85 | - |





























| KOMPANSATÖR | | TSİE TL | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
| Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Kaynaklı) X: ±50 Y,Z: ±50 (UDJ-0901) |  | 1.368,26 | 1.384,95 | 1.726,61 | 1.864,38 | 2.001,50 | 2.714,27 | 3.344,89 | 3.890,10 | 6.339,29 | 7.479,78 |
| Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Kaynaklı) X: ±50 Y,Z: ±100 (UDJ-0901) |  | 1.400,01 | 1.418,66 | 1.775,37 | 1.922,96 | 2.070,23 | 2.838,95 | 3.502,30 | 4.079,91 | 6.598,81 | 7.944,82 |
| Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Kaynaklı) X: ±50 Y,Z: ±150 (UDJ-0901) |  | 1.436,00 | 1.456,62 | 1.822,49 | 2.007,72 | 2.192,29 | 2.988,84 | 3.813,20 | 4.444,80 | 7.015,73 | 8.598,68 |
| Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Kaynaklı) X: ±50 Y,Z: ±200 (UDJ-0901) |  | 1.474,29 | 1.496,87 | 1.880,42 | 2.106,88 | 2.333,34 | 3.139,05 | 3.985,66 | 4.649,01 | 7.623,12 | 9.574,23 |
| Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Flanşlı) X: ±50 Y,Z: ±50 (UDJ-0902) |  | 1.628,76 | 1.686,68 | 2.071,54 | 2.309,13 | 2.546,71 | 3.355,69 | 4.171,22 | 4.988,70 | 7.839,77 | 10.365,21 |
| Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Flanşlı) X: ±50 Y,Z: ±100 (UDJ-0902) |  | 1.661,81 | 1.722,68 | 2.131,10 | 2.380,47 | 2.629,51 | 3.482,34 | 4.332,88 | 5.179,50 | 8.100,92 | 10.829,26 |
| Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Flanşlı) X: ±50 Y,Z: ±150 (UDJ-0902) |  | 1.699,77 | 1.762,28 | 2.185,75 | 2.472,43 | 2.758,78 | 3.634,19 | 4.633,63 | 5.547,66 | 8.522,10 | 11.491,63 |
| Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Flanşlı) X: ±50 Y,Z: ±200 (UDJ-0902) |  | 1.739,37 | 1.804,17 | 2.253,49 | 2.582,71 | 2.911,61 | 3.786,69 | 4.819,19 | 5.753,50 | 9.131,12 | 12.451,80 |
| Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 30 Y: 25 (UDJ-0906) |  | 1.130,02 | 1.176,82 | 1.371,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 30 Y: 50 (UDJ-0906) |  | 1.154,24 | 1.203,00 | 1.403,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 30 Y: ±75 (UDJ-0906) |  | 1.178,45 | 1.228,20 | 1.441,57 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 30 Y: 100 (UDJ-0906) |  | 1.203,32 | 1.255,36 | 1.485,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 60 Y: 25 (UDJ-0906) |  | - | - | - | 1.509,31 | 1.646,76 | 1.858,49 | 2.294,07 | 2.729,00 | 3.622,41 | 5.539,48 |
| Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 60 Y: 50 (UDJ-0906) |  | - | - | - | 1.556,76 | 1.709,26 | 1.935,07 | 2.486,17 | 2.967,89 | 3.939,19 | 6.028,73 |
| Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 60 Y: 75 (UDJ-0906) |  | - | - | - | 1.603,89 | 1.766,21 | 2.011,65 | 2.595,15 | 3.097,49 | 4.107,07 | 6.284,32 |
| Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 60 Y: 100 (UDJ-0906) |  | - | - | - | 1.658,21 | 1.831,00 | 2.086,59 | 2.707,07 | 3.232,97 | 4.278,88 | 6.474,45 |
| Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 30 Y: 25 (UDJ-0907) |  | 976,86 | 989,63 | 1.183,69 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 30 Y: 50 (UDJ-0907) |  | 1.002,06 | 1.015,81 | 1.216,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 30 Y: 75 (UDJ-0907) |  | 1.028,57 | 1.043,62 | 1.246,85 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 30 Y: 100 (UDJ-0907) |  | 1.054,42 | 1.070,13 | 1.281,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 60 Y: 25 (UDJ-0907) |  | - | - | - | 1.261,58 | 1.339,79 | 1.580,65 | 1.948,82 | 2.269,20 | 3.218,90 | 4.140,13 |
| Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 60 Y: 50 (UDJ-0907) |  | - | - | - | 1.301,83 | 1.387,57 | 1.649,05 | 2.149,42 | 2.511,04 | 3.509,50 | 4.603,20 |
| Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 60 Y: 75 (UDJ-0907) |  | - | - | - | 1.341,10 | 1.434,69 | 1.725,30 | 2.244,98 | 2.627,55 | 3.686,22 | 4.822,13 |
| Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 60 Y: 100 (UDJ-0907) |  | - | - | - | 1.385,28 | 1.488,36 | 1.812,35 | 2.341,20 | 2.744,70 | 3.835,12 | 5.128,12 |





| KOMPANSATÖR | | TSİE TL | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
| Omega Flex (Flanşlı) XYZ: ±50mm |  | Fiyat Sorunuz | | | | | | | | | | | |
| Omega Flex (Kaynaklı-Yivli) XYZ: ±50mm |  | Fiyat Sorunuz | | | | | | | | | | | |


uni
vaj





**YANGIN
GÜVENLİK SİSTEMİ
ÜRÜNLERİ**


| | | | | | | | | | | USD (\$) | |
|---|---|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|--|
| SPRINKLER | | 1/2" (68°C) | 1/2" (79°C) | 1/2" (93°C) | 1/2" (141°C) | 3/4" (68°C) | 3/4" (79°C) | 3/4" (93°C) | 3/4" (141°C) | | |
| UNIVAL, UV310 Upright Sprinkler, K:5,6 Standart Tepkimeli, Pirinç |  |  | 4,90 | 5,65 | 5,65 | 6,20 | - | - | - | - | |
| UNIVAL, UV311 Upright Sprinkler, K:5,6 Hızlı Tepkimeli, Pirinç |  |  | 5,70 | 6,60 | 6,60 | 7,20 | - | - | - | - | |
| UNIVAL, UV320 Pendent Sprinkler, K:5,6 Standart Tepkimeli, Beyaz |  |  | 5,20 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | - | - | - | - | |
| UNIVAL, UV321 Pendent Sprinkler, K:5,6 Hızlı Tepkimeli, Beyaz |  |  | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | - | - | - | - | |
| UNIVAL, UV340 Sidewall Sprinkler, K:5,6 Standart Tepkimeli, Beyaz |  |  | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | - | - | - | - | |
| UNIVAL, UV341 Sidewall Sprinkler, K:5,6 Hızlı Tepkimeli, Beyaz |  |  | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,75 | - | - | - | - | |
| UNIVAL, UV410 Upright Sprinkler, K:8,0 Standart Tepkimeli, Pirinç |  |  | - | - | - | - | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 | |
| UNIVAL, UV411 Upright Sprinkler, K:8,0 Hızlı Tepkimeli, Pirinç |  |  | - | - | - | - | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | |
| UNIVAL, UV420 Pendent Sprinkler, K:8,0 Standart Tepkimeli, Beyaz |  |  | - | - | - | - | 11,35 | 13,00 | 13,00 | 14,30 | |
| UNIVAL, UV421 Pendent Sprinkler, K:8,0 Hızlı Tepkimeli, Beyaz |  |  | - | - | - | - | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 16,25 | |
| UNIVAL, UV821 Gizli Tavan Tip Sprinkler, K:5,6 Hızlı Tepkimeli |  |  | 13,60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| UNIVAL Gizli Tip Sprinkler Kapağı, Beyaz |  |  | 10,70 | - | - | - | - | - | - | - | |
| UNIVAL İki Parçalı Rozet, Beyaz | |  | 0,70 | - | - | 0,95 | - | - | - | - | |
| UNIVAL Kromajlı Sprinkler Kafesi | |  | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | |




| | | | | | | | | | | USD (\$) | | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ VANALARI | | | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | | | | | | |
| GIACOMINI Basınç Düşürücü Vana, Sfero Döküm, Flanşlı, PN16 (UPRV-0301) |  |  | 385,00 | 400,00 | 530,00 | 594,00 | 700,00 | 1.260,00 | 1.850,00 | - | - | | | | | | |
| GIACOMINI Relief Vana, Sfero Döküm, Flanşlı, PN16 (URLV-0301) |  |  | 385,00 | 400,00 | 530,00 | 594,00 | 700,00 | 1.260,00 | 1.850,00 | - | - | | | | | | |
| GIACOMINI Flatörlü Vana, Sfero Döküm, Flanşlı, PN16 (UFKV-0301) |  |  | 290,00 | 310,00 | 440,00 | 485,00 | 630,00 | 1.210,00 | 1.650,00 | - | - | | | | | | |
| WEFLO Basınç Düşürücü Vana, Flanşlı, 300 psi |  |  | - | - | - | 1.839,00 | - | 2.825,49 | 4.859,35 | - | - | | | | | | |
| WEFLO Relief Vana, Flanşlı, 300 psi |  |  | - | - | - | 2.289,62 | - | 4.023,88 | 6.540,03 | - | - | | | | | | |
| GLOBAL SAFETY İzlenebilir Kelebek Vana Wafer, 300 psi |  |  | - | 155,00 | 165,00 | 172,00 | 245,00 | 220,00 | 350,00 | 880,00 | 1.300,00 | | | | | | |
| GLOBAL SAFETY İzlenebilir Kelebek Vana Wafer Yivli, 300 psi |  |  | 145,00 | 190,00 | 195,00 | 215,00 | 400,00 | 330,00 | 430,00 | 1.350,00 | - | | | | | | |
| GLOBAL SAFETY Çek Vana Yivli, 300 psi |  |  | 150,00 | 156,00 | 169,00 | 180,00 | - | 320,00 | - | - | - | | | | | | |
| RAPIDROP Çift Klapeli Çek Vana, 300 psi |  |  | 120,00 | 125,00 | 130,00 | 150,00 | - | 280,00 | 550,00 | 900,00 | - | | | | | | |
| WEFLO OS&Y Sürgülü Vana, 300 psi |  |  | - | 300,00 | 360,00 | 360,00 | - | 535,00 | 693,00 | 1.360,00 | 2.700,00 | | | | | | |
| WEFLO NRS Sürgülü Vana, 300 psi |  |  | - | 300,00 | 330,00 | 340,00 | - | 580,00 | 770,00 | 1.100,00 | 1.900,00 | | | | | | |
| WEFLO Dikey Post Indicator |  |  | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| WEFLO Duvar Post Indicator |  |  | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| GLOBAL VISION Akış Ölçer, Yivli |  |  | - | - | 1.309,03 | 1.342,88 | - | 1.376,74 | 1.534,72 | 1.884,55 | - | | | | | | |

| | | | | | | | UL LISTED FM | | USD (\$) | |
|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--|----------|--|
| ALARM VANASI | | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 | | | |
| UNIVAL Islak Alarm Vanası, Flanşlı, 300 psi |  | - | - | - | 1.250,00 | 1.400,00 | 1.660,00 | | | |
| UNIVAL Baskın (Deluge) Alarm Vanası, Flanşlı, 175 psi |  | - | - | - | 3.300,00 | 3.800,00 | - | | | |
| WEFLO Kuru Alarm Vanası, Flanşlı, 300 psi |  | - | - | - | 4.000,00 | 4.200,00 | 7.300,00 | | | |
| WEFLO Ön Tepkimeli (Pre-Action) Alarm Vanası, Flanşlı, 300 psi |  | 5.179,69 | 5.269,97 | 5.766,49 | 5.935,76 | 6.364,58 | - | | | |

| | | UL LISTED FM USD (\$) | | | |
|---|---|-----------------------|--------|--------|--------|
| İZLENEBİLİR KELEBEK VANA | | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| GLOBAL SAFETY İzlenebilir Kelebek Vana, Dişli, 175 psi |  | 169,27 | 184,46 | 201,82 | 260,42 |

| | | UL LISTED FM USD (\$) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ANAHTARLAR | | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
| WEFLO Akış Anahtarı |  | 110,00 | | | | | | 135,00 |
| WEFLO OSY-2 İzleme Anahtarı |  | 150,00 | - | - | - | - | - | - |
| WEFLO WPS 10-1 Basınç Anahtarı |  | 140,00 | - | - | - | - | - | - |
| WEFLO WPS 40-1 Basınç Anahtarı |  | 140,00 | - | - | - | - | - | - |


| | | USD (\$) | |
|---|---|----------|--|
| YANGIN HİDRANTI | | DN 150 | |
| WEFLO Yer Üstü Yangın Hidrantı 2025 mm (UL & FM ONAYLI) (F-0733) |  | 5.000,00 | |
| WEFLO Yer Üstü Yangın Hidrant Ökçesi 1116 mm (F-0733) | | 500,00 | |

| | | TL | | |
|--|---|----------|----------------|----------------|
| YANGIN HİDRANTI | | DN 100 | DN 50 - DN 150 | DN 200 - ÜZERİ |
| UNIVAL Yer Üstü Yangın Hidrantı (FRH-0101) |  | 3.900,00 | - | - |
| Yangın Hidrant Anahtarı (FRH-0101) |  | 80,00 | - | - |
| Hidrant Dirseği (FRH-0101) |  | 680,00 | - | - |
| Buşakle Takımı (Huni+Tij+ Kazan) |  | - | 800,00 | 1.100,00 |

| | | UL LISTED FM EURO (€) | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| GIACOMINI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ VANALARI | | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | |
| Otomatik Damlatma Vanası (A58) |  | 25,00 | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Storz Kaplin ve Kapak |  | - | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | |
| Köşe Hortum Vanası (A55) |  | - | - | - | - | 130,00 | - | 180,00 | - | - | |
| Köşe Hortum Vanası (A56) |  | - | - | - | - | 110,00 | - | 120,00 | - | - | |
| Basınç Düşürücü Tertibatlı Köşe Hortum Vanası (A155) |  | - | - | - | - | 180,00 | - | 320,00 | - | - | |
| Basınç Düşürücü Tertibatlı Köşe Hortum Vanası (A156) |  | - | - | - | - | 180,00 | - | 320,00 | - | - | |
| Sürgülü Vana (A53G) |  | - | - | - | - | - | - | 300,00 | - | - | |
| Basınç Düşürücü, Köşe Tip (A201 - A202) |  | - | - | - | - | - | - | 850,00 | - | - | |
| Basınç Düşürücü, Düz Tip (A203 - A204) |  | - | - | - | - | - | - | 850,00 | - | - | |
| Test ve Drenaj Vanası 1/2" Orifisli (A61 Dişli) |  | - | - | 65,00 | 67,00 | - | 125,00 | - | - | - | |
| Test ve Drenaj Vanası (A61 Dişli) 3/8" - 7/16" - 17/32" - 5/8" 3/4" - 15/16" - 15/65" - 19/64" |  | - | - | 110,00 | 135,00 | - | 179,00 | - | - | - | |
| Test ve Drenaj Vanası (A61 Yivli) 3/8" - 7/6" - 1/2" - 17/32" - 5/8" 3/4" - 15/16" - 15/64" - 19/64" |  | - | - | - | 160,00 | - | 250,00 | - | - | - | |
| Küresel Vana (R910) |  | 13,00 | 20,00 | 30,00 | 45,00 | 70,00 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 740,00 | |

**GIACOMINI YANGIN SÖNDÜRME
SİSTEMİ VANALARI**

| | | 4" | 4" * 2 1/2" | 4" * 3" | 6" * 2 1/2" |
|---|--|--------|-------------|---------|-------------|
| İtfaiye Bağlantı Ağızı, Düz/Tek Klapeli (A95) | | - | 170,00 | - | - |
| İtfaiye Bağlantı Ağızı, 90°/Tek Klapeli (A96) | | - | 300,00 | - | - |
| İtfaiye Bağlantı Ağızı, 90°/Düz/Çift Klapeli (A105) | | - | 450,00 | 630,00 | 1.100,00 |
| İtfaiye Bağlantı Ağızı, 90°/Çift Klapeli (A106) | | - | 550,00 | 670,00 | 1.200,00 |
| Çatı İtfaiye Bağlantı Ağızı, Düz/Çatı Tipi (A97) | | - | 200,00 | - | 500,00 |
| Çatı İtfaiye Bağlantı Ağızı, 90°/Çatı Tipi (A98) | | - | 200,00 | - | 450,00 |
| Çek Vana (Yivli) (A140) | | 280,00 | - | - | - |
| Çek Vana (Dişli) (A140) | | 380,00 | - | - | - |



**GIACOMINI UNİVAL TESİSAT ARMATÜRLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
MERKEZ OFİS**

Kocaeli KOBİ OSB Köseler Mahallesi, 10. Sokak,
No: 4/2 Dilovası - Kocaeli / TÜRKİYE

FABRİKA

Kocaeli KOBİ OSB Köseler Mahallesi, 10. Sokak,
No: 4/2 Dilovası - Kocaeli / TÜRKİYE

UNİTES TESİSAT TEKNOLOJİSİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

T. +90 216 593 3838

F. +90 216 593 2411

E. info@unites.com.tr

unival.com.tr