

uni
vaj



HVAC ÜRÜNLER





R580 Pirinç Küresel Vana
Brass Ball Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN25
Gövde / Body: Krom Kaplı Pirinç / Chrome Plated Brass
Küre / Ball: Krom Kaplı Pirinç / Chrome Plated Brass
Kol / Handlever: Çelik / Carbon Steel
Ölçü / Size: 1/2"-4"



R850T Pirinç Küresel Vana
Brass Ball Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN25
Gövde / Body: Krom Kaplı Pirinç / Chrome Plated Brass
Küre / Ball: Krom Kaplı Pirinç / Chrome Plated Brass
Kol / Handlever: Çelik / Carbon Steel
Ölçü / Size: 1/2"-2"



**R851TH İzolasyon Boyunlu
Pirinç Küresel Vana**
Extendend Stem Brass Ball Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN25
Gövde / Body: Krom Kaplı Pirinç / Chrome Plated Brass
Küre / Ball: Krom Kaplı Pirinç / Chrome Plated Brass
Kol / Handlever: Kompozit / Composite
Ölçü / Size: 1/2"-2"



R250DS Küresel Kosva Vana
Kosva Ball Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN25
Gövde / Body: Krom Kaplı Pirinç / Chrome Plated Brass
Küre / Ball: Krom Kaplı Pirinç / Chrome Plated Brass
Kol / Handlever: Çelik / Carbon Steel
Ölçü / Size: 1/2"-2"



BAV-0104 Mini Küresel Vana
Brass Ball Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Nikel Kaplı Pirinç / Nickel Plated Brass
Küre / Ball: Krom Kaplı Pirinç / Chrome Plated Brass
Kol / Handlever: Plastik / Plastik
İç Dişli X Dişli Bağlantı / Female X Male
Ölçü / Size: 1/2"-3/4"



STR-0101 Pirinç Pislik Tutucu
Strainer

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Pirinç / Brass
Filtre / Screen: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Kapak / Cover: Pirinç / Brass
Ölçü / Size: 1/2"-4"



CHE-0102 Pirinç Yaylı Çek Vana
Check Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Pirinç / Brass
Ölçü / Size: 1/2"-2"



CHE-0101 Pirinç Çalpara Çekvalf
Clapper Check Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Pirinç / Brass
Klape / Disk: Pirinç / Brass
Kapak / Cover: Pirinç / Brass
Ölçü / Size: 1/2"-2"



R55 Piriç Şiber Vana
Brass Gate Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Piriç / Brass
Klape / Disk: Piriç / Brass
Ölçü / Size: 1/2"-2"



R881 Otomatik Purjör
Automatic Air Vents Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Piriç / Brass
Ölçü / Size: 1/2"-2"



R623 Geri Akış Önleyici
Dual-check Backflow Preventer

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Piriç / Brass
Ölçü / Size: 3/4"-1"



R150 Otomatik Doldurma Vanası
Filling Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Piriç / Brass
Ölçü / Size: 1/2"



R140 Emniyet Ventili
Safety Valve

2,5 BAR-3 BAR-3,5 BAR- 4 BAR- 6 BAR

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Piriç / Brass
Ölçü / Size: 1/2"-1 1/4"



R147 Fark Basınç Vanası
Differential Pressure Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Piriç / Brass
Ölçü / Size: 3/4"



Wafer Kelebek Vana
Wafer Butterfly Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Dökme Demir / Cast Iron
Klape / Disc: Nikel Kaplı Sfero Döküm / Nickel Plated Ductile Iron Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Conta / Gasket: EPDM
El Kumandalı / Hand Lever: DN40-DN200
Dişli kutulu / Gear Box: DN250-DN300
Ölçü / Size: DN40-DN200



Lug Tipi Kelebek Vana
Lug Type Butterfly Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Dökme Demir / Cast Iron
Klape / Disc: Nikel Kaplı Sfero Döküm / Nickel Plated Ductile Iron Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Conta / Gasket: EPDM
El Kumandalı / Hand Lever: DN40-DN200
Dişli kutulu / Gear Box: DN250-DN300
Ölçü / Size: DN40-DN200





Bav-0201 Tam Geçişli Küresel Vana
Full Port Ball Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN10 / PN16
Gövde / Body: Dökme Demir / Cast Iron
Küre / Ball : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Conta / Gasket: PTFE
2 Parçalı Flanşlı / 2 Pcs Flanged
Ölçü / Size: DN40-DN300



BAV-0202 Tam Geçişli Küresel Vana
Full Port Ball Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Dökme Demir / Cast Iron
Küre / Ball : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Conta / Gasket: PTFE
3 Parçalı Flanşlı / 3 Pcs Flanged
Ölçü / Size: DN15-DN250



BAV-0301 Flaşlı Küresel Doğalgaz Vanası
Gas Ball Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: MOP5 / PN25
Gövde / Body: Sfero Döküm / Ductile Iron
Küre / Ball : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Conta / Gasket: PTFE
3 Parçalı Flaşlı / 3 Pcs Flanged
Ölçü / Size: DN65-DN200



STR-0201 Pislik Tutucu
Strainer

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16 / PN25
Gövde-Kapak / Body-Bonnet: Pik Döküm / Cast Iron
Sfero Döküm / Ductile Iron - Boşaltma Tapalı / With Drain Plug
Filtre / Screen: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Kapak / Cover: Boşaltma Tapalı / With Drain Plug
Conta / Gasket: EPDM
Flanşlı / Flanged
Ölçü / Size: DN15-DN600



GAV-0301 Sürgülü Vana
Gate Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Sfero Döküm / Ductile Iron
Disk: Elastomer Kaplı Sfero Döküm / Elastomercoated Ductile Iron
Mil / Stem: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Flanşlı / Flanged
Ölçü / Size: DN50-DN400



UGV-0301 Glob Vana
Globe Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Sfero Döküm / Ductile Iron
Kapak / Bonnet: Sfero Döküm / Ductile Iron
Klape / Seat: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Salmastra / Packing: Grafit / Graphite
Flanşlı / Flanged
Ölçü / Size: DN15-DN250



DRV-0201 Statik Balans Vanası
Static Balance Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Dökme Demir / Cast Iron
Klape / Disk: Paslanmaz Çelik-EPDM kaplı
Stainless Steel / EPDM Coated
Conta / Gasket: EPDM
Flanşlı / Flanged
Ölçü / Size: DN50-DN300



R206B Statik Balans Vanası
Static Balancing Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN25
Gövde / Body: Bronz / Bronze
Ölçü / Size: 1/2"-2"



CHE-0301 Yaylı Çek Vana
Lift Type Check Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Sfero Döküm / Ductile Iron
Kapak / Bonnet: Sfero Döküm / Ductile Iron
Klape / Seat: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Flanşlı / Flanged
Ölçü / Size: DN15-DN200



Che-0601 Disk Tipi Çek Vana
Disc Check Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Sfero Döküm / Ductile Iron
Disk / Disc: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (DN40-DN100)
Disk / Disc: Sfero Döküm / Ductile Iron (DN125-DN200)
Ölçü / Size: DN40-DN200



CHE-1001 Disk Tipi Çek Vana
Disc Check Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Pirinç / Brass
Disk / Disc: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Yay / Spring: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Water Tip / Wafer Type
Ölçü / Size: DN15-DN100



Che-1010 Çalpara Çek Vana
Swing Check Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Çelik Döküm / Cast Steel
Disk / Disc: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Ölçü / Size: DN50-DN300



CHE-1005 Çift Klapeleli Disk Çek Vana
Dual Plate Check Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Pik Döküm / Cast iron
Disk / Disc: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Yay / Spring: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Water Tip / Wafer Type
Ölçü / Size: DN40-DN500



UEJ-0901 Döner Flanşlı
Metal Kompansatör
Metal Expansion Joint

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16 / PN25
Körük / Bellow: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Flanş / Flange: Karbon Çelik / Carbon Steel
Genleşme / Expansion: 30 mm / 60 mm Flange
Ölçü / Size: DN25-DN300



UTY-0911 Flanşlı Limit Rodlu
Titreşim Yutucu
Metal Vibration Absorber

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16 / PN25
Körük / Bellow: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Flanş / Flange: Karbon Çelik / Carbon Steel
Genleşme / Expansion: 30 mm - Flanşlı
Limit Rodlar / Rods: Karbon Çelik / Carbon Steel
Ölçü / Size: DN25-DN250



UDJ-0901 Dilatasyon ve Sismik
Kompansatörü (Kaynaklı)
Sismic Expansion Joint

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Körük / Bellow: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Boru / Pipe: Karbon Çelik / Carbon Steel
Bağlantı / Connection: Flanşlı, Kaynaklı, Dişli, Yivli /
Flanged, Welded, Screwed, Grooved
Ölçü / Size: DN32-DN3250





REJ-0903 Kauçuk Kompansatör
Rubber Expansion Joint

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Malzeme / Material: Çelik Tel Takviyeli Epdm / Steel Wire + Epdm
Flanş / Flange: Sfero Döküm / Ductile Iron
Ölçü / Size: DN32-DN300



OR Koç Darbesi Önleme Vanası (Or)
Water Hammer Damper

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN25
Gövde / Body: Piriç / Bras
Ölçü / Size: 1/2"



Piriç Basınç Düşürücü
Pressure Reducing Valves

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN25
Gövde / Body: Piriç / Bras
Ölçü / Size: 3/4"-4"



Giacomini Fark Basınç Kontrol Vanası
Differential Pressure Controller

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Piriç / Brass
Membrane: Güçlendirilmiş Epdm
Epdm With Nylon Reinforcement
Fark Basınç Aralıkları/ Differential Pressure Range:
"L" Setting = 5÷30 kPa; "H" Setting = 25÷60 kPa
Ölçü / Size: 1/2"-2"



Flowcon Kombine Balans Vanası
Pressure Independent Control Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Piriç / Brass
Kartuş / Cartidge: Kompozit (Ayarlanabilir) / Composite (Adjustable)
Ölçü / Size: 11/4"



IFH-1001 İzoleli Fan Coil Hortumu
Örgülü / Örgüsüz
FLEXIBLE HOSE FOR FCU Braided-Unbraided

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN2,5 / PN25
Hortum / Hose: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Örgü / Braid: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Başlıklar / Nipple: Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel) /
Carbon Steel / Stainless Steel (Optional) Rakor X Nipel
(Diğer Bağlantılar (Opsiyonel) / Nipple X Union (Other Connections (Optional))
Ölçü / Size: 1/2"-3/4"-1"



En Prestijli, Güncel Projelerin Tercihi **Unival** Oldu



HALKBANK KULESİ



ZİRAAT BANKASI KULELERİ



İŞ BANKASI BİNASI



MERKEZ BANKASI BİNASI



ÖZEL PROJE ALANI BİNALARI



SPK BİNALARI



VAKIFBANK KULELERİ



GIACOMINI UNİVAL TESİSAT ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez Ofis: Cevizli Mah. Tugay Yolu Caddesi, Ofisim İstanbul Sitesi A Blok No:20A İç Kapı No: 17 Maltepe - İstanbul / TÜRKİYE

Fabrika: Kocaeli KOBİ OSB Köseler Mahallesi, 10. Sokak, No: 4/2 Dilovası - Kocaeli / TÜRKİYE

UNİTES TESİSAT TEKNOLOJİSİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Tel: +90 216 593 38 38 **Faks:** +90 216 593 24 11 **E-posta:** info@unites.com.tr **Web:** www.unival.com.tr