



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **TSE**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

008826-TSE-09/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

09.05.2012

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

06.05.2025

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

GIACOMINI UNİVAL TESİSAT ARMATÜRLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

AYDINLI - İSTANBUL AYOSB MAH. 1. SK. NO:4 TUZLA
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

GIACOMINI UNİVAL TESİSAT ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

KÖSELER MAH. 10. SOK NO:4 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)

008826-TSE-09/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

UNİVAL

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS 3148 / 28.04.2009

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

DÜZ KÜRESEL VANA, FLANŞ BAĞLANTILI, TAM GEÇİŞLİ, GRİ(LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİR
ANMA BASINCI PN 16 OLAN, ANMA ÇAPI DN 15 (DAHİL)'DEN DN 300 (DAHİL)'E KADAR (FÖY-2)



e-imzalı/e-signed

05.04.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=rxm14vs0> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1