

uni
vaj

FİYAT LİSTESİ

A Ğ U S T O S

2024





R146C Ayarlanabilir
Manyetik Partikül Ayırıcı

Unival Ayarlanabilir Manyetik Partikül Ayırıcı **Tesisat Sistemlerinin Güvencesi**

Ayarlanabilir giriş / çıkış bağlantısı, ayarlanabilir tahliye musluğu, filtre, pirinç gövdeli mıknatıs ve kep (sadece 3/4" ve 1" versiyonlar için) ile donatılmıştır.

Unival R146C Ayarlanabilir Manyetik Partikül Ayırıcı, tesisat sistemlerinizi güvence altına alır. Pirinç gövdesi ve güçlü manyetik alanı sayesinde su ve diğer sıvılardaki demir ve manyetik partikülleri etkili bir şekilde ayırır. Ayarlanabilir yapısı sayesinde farklı akış hızlarına ve kirlilik seviyelerine kolayca uyum sağlar. Tesisatınızın ömrünü uzatırken, bakım maliyetlerinizi düşürür.

uni
vai

HVAC

ISITMA SOĞUTMA GRUBU

PİRİNÇ VANALAR

		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Pirinç Küresel Vana (R850)		380,00	500,00	865,00	1.170,00	1.970,00	3.025,00	-	-	-
Pirinç Küresel Vana (R250D)		-	-	-	-	-	-	6.500,00	9.000,00	17.500,00
Pirinç Küresel Vana (R850T)		333,00	404,00	755,00	965,00	1.665,00	2.550,00	-	-	-
İzolasyon Boyunlu Pirinç Küresel Vana (R851TH)		600,00	750,00	1.200,00	1.550,00	2.550,00	3.850,00	-	-	-
Kelebek Kollu Pirinç Küresel Vana (R851)		475,00	610,00	1.110,00	1.500,00	-	-	-	-	-
Kelebek Kollu Pirinç Küresel Vana (R254D) (İç Diş*Diş Diş)		480,00	760,00	1.155,00	1.700,00	-	-	-	-	-
Kelebek Kollu Pirinç Küresel Vana (R859) (İç Diş*Diş Diş Rakorlu)		685,00	935,00	1.085,00	2.300,00	-	-	-	-	-
Küresel Kosva Vana (R250DS)		715,00	965,00	1.300,00	2.000,00	2.800,00	4.320,00	-	-	-
Pirinç Küresel Vana (Doğal Gaz) (R730G)		720,00	1.420,00	1.870,00	2.450,00	3.600,00	5.600,00	-	-	-
Mini Küresel Vana (BAV-0104)		250,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
Pirinç Pislik Tutucu (STR-0101)		280,00	350,00	605,00	820,00	1.200,00	1.705,00	-	-	-
Pirinç Yaıllı Çek Vana (CHE-0102)		265,00	320,00	475,00	685,00	1.210,00	1.385,00	-	-	-
Pirinç Çalpara Çekvalf (CHE-0101)		335,00	470,00	670,00	920,00	1.350,00	2.200,00	-	-	-

PİRİNÇ VANALAR

		16 x 1/2"
Rakorlu Mini Küresel Vana (BAV-0111)		8,92

PİRİNÇ VANALAR

		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
GIACOMINI Pirinç Şiber Vana (R55)		16,00	21,00	26,00	43,00	59,00	87,00	-	-	-
GIACOMINI Otomatik Purjör (R88I)		9,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayarlanabilir Manetik Partikül Ayırıcı (R146C)		-	100,00	135,00	155,00	-	-	-	-	-
GIACOMINI Geri Akış Önleyici (R623)		-	51,00	47,00	-	-	-	-	-	-
GIACOMINI Otomatik Doldurma Vanası (R150)		72,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Koç Darbesi Önleme Vanası (OR)		49,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pirinç Basınç Düşürücü (OR)		-	23,00	57,00	102,00	110,00	215,00	-	-	-
GIACOMINI Emniyet Ventili (R140) 2,5 BAR - 3 BAR - 3,5 BAR - 4 BAR - 6 BAR		26,00	35,00	62,00	81,00	-	-	-	-	-
GIACOMINI Fark Basınç Vanası (R147)		-	32,00	-	-	-	-	-	-	-
Bronz Küresel Vana (BAV-0901)		52,00	65,00	110,00	162,00	220,00	375,00	575,00	960,00	-
Bronz Pislik Tutucu (STR-900)		45,00	55,00	70,00	130,00	160,00	230,00	500,00	650,00	1.200,00
Bronz Çalpara Çek Vana (CHE-0901)		50,00	65,00	90,00	115,00	140,00	225,00	-	-	-
Bronz Şiber Vana (GAV-0801)		42,00	52,00	66,00	105,00	135,00	170,00	330,00	470,00	770,00

RADYATÖR VANALARI

		1/2"	1/2" x 16mm
Köşe Radyatör Vanası (R705)		12,00	-
Köşe Radyatör Vanası (R5)		14,50	-
Düz Radyatör Vanası (R706)		14,00	-
Düz Radyatör Vanası (R6)		16,00	-
Köşe Termostatik Radyatör Vanası (R441)		28,25	-
Düz Termostatik Radyatör Vanası (R442)		28,10	-
Köşe Dönüş Vanası (R16)		11,00	-
Düz Dönüş Vanası (R17)		12,50	-
Krom Radyatör Vanası (Köşe) (T431C)		-	55,00
Krom Radyatör Vanası (Düz) (T432C)		-	55,00
PE-X Bağlantı Adaptörü (ADA-0101)		-	4,50
Krom Kaplı Adaptör (T177)		9,50	-
Krom Kaplı Adaptör (T179M)		-	9,00

HORTUMLAR

		1/2"	3/4"	1"
İzoleli, Örgüsüz, Fan Coil Hortumu 2,5-10 Bar, 30 cm, RxN (IFH-1001)		15,25	19,20	32,30
İzoleli, Örgüsüz, Fan Coil Hortumu 2,5-10 Bar, 40 cm, RxN (IFH-1001)		16,10	20,40	34,00
İzoleli, Örgüsüz, Fan Coil Hortumu 2,5-10 Bar, 50 cm, RxN (IFH-1001)		16,80	21,70	35,40
İzoleli, Örgüsüz, Fan Coil Hortumu 2,5-10 Bar, 60 cm, RxN (IFH-1001)		17,60	22,90	36,75
İzoleli, Örgüsüz, Fan Coil Hortumu 2,5-10 Bar, 70 cm, RxN (IFH-1001)		18,85	24,20	38,20
İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu, 25 Bar, 30 cm, RxN (IFH-1002)		18,85	24,10	37,70
İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu, 25 Bar, 40 cm, RxN (IFH-1002)		20,25	26,00	40,15
İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu, 25 Bar, 50 cm, RxN (IFH-1002)		21,70	28,00	42,00
İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu, 25 Bar, 60 cm, RxN (IFH-1002)		23,00	29,90	45,00
İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu, 25 Bar, 70 cm, RxN (IFH-1002)		24,35	32,00	47,50
Sprinkler Bağlantılı Hortum, 25 Bar, 50 cm (SPH-0702)		-	-	17,00
Sprinkler Bağlantılı Hortum, 25 Bar, 70 cm (SPH-0702)		-	-	18,00
Sprinkler Bağlantılı Hortum, 25 Bar, 100 cm (SPH-0702)		-	-	19,00

KELEBEK VANALAR - PN16		TSE EAC CE USD (\$)							
		DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Wafer Tip Kelebek Vana, PN 16, Nikel Kl. (BWN-0201)		83,00	83,00	89,00	100,00	128,00	182,00	205,00	299,00
Wafer Tip Kelebek Vana, PN16, Paslanmaz Kl. (BWN-0202)		91,00	95,00	96,00	108,00	148,00	201,00	256,00	476,00
Wafer Tip Kelebek Vana, PN16, Al-Brnz-Kl. (BWN-0203)		-	228,00	261,00	315,00	409,00	541,00	685,00	1.052,00
Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Nikel Kl. (BLN-0201)		96,00	98,00	100,00	135,95	156,00	198,00	263,00	370,00
Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Paslanmaz Kl. (BLN-0202)		104,00	107,00	125,00	140,00	171,00	238,00	301,00	569,00
Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Al-Brnz Kl. (BLN-0203)		-	207,00	237,00	286,00	372,00	492,00	623,00	974,00

KELEBEK VANALAR - PN16 DİŞLİ KUTULU		TSE EAC CE USD (\$)						
		DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600
Wafer Tip Kelebek Vana, PN 16, Nikel Kl. (BWN-0301)		660,00	688,00	1.773,00	3.346,00	4.554,00	5.627,00	8.463,00
Wafer Tip Kelebek Vana, PN16, Paslanmaz Kl. (BWN-0302)		950,00	1.312,00	2.550,00	4.107,00	6.789,00	8.636,00	11.398,00
Wafer Tip Kelebek Vana, PN16, Al-Brnz Kl. (BWN-0303)		1.719,00	-	-	-	-	-	-
Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Nikel Kl. (BLN-0301)		787,00	939,00	1.502,00	2.378,00	4.950,00	6.700,00	9.087,00
Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Paslanmaz Kl. (BLN-0302)		979,00	1.436,00	3.048,00	4.614,00	7.171,00	8.930,00	12.102,00

* Aktüatör için fiyat sorunuz.

KELEBEK VANALAR - PN25		TSE	ERC	CE	USD (\$)			
		DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Wafer Tip Kelebek Vana PN25, Paslanmaz Kl. (BWN-0305)		170,00	203,00	225,00	339,00	419,00	616,00	1.015,00
Lug Tip Kelebek Vana PN25, Paslanmaz Kl. (BLN-0305)		181,00	214,00	238,00	359,00	443,00	648,00	1.069,00

KELEBEK VANALAR - PN25 DİŞLİ KUTULU		TSE EAC CE USD (\$)	
		DN 250	DN 300
Wafer Tip Kelebek Vana PN25, Paslanmaz Kl. (BWN-0305)		1.941,00	3.328,00
Lug Tip Kelebek Vana PN25, Paslanmaz Kl. (BLN-0305)		2.045,00	3.299,00

* Aktüatör için fiyat sorunuz.

TSE EAC CE USD (\$)											
DİŞLİ KUTUSU			DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Dışlı Kutusu (BGB-0001)			141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	246,00	246,00	246,00

KELEBEK VANALAR - PN16		TSE ERC CE USD (\$)								
		DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600	DN 700	DN 800	DN 900	DN 1000
Flanşlı Kelebek Vana PN16 (BFN-0301)		4.065,00	4.606,00	7.251,00	8.405,00	11.050,00	14.400,00	16.400,00	23.000,00	33.100,00
Demontaj Parçası PN16 (DJ-0301)		2.500,00	2.915,00	3.470,00	5.000,00	7.600,00	8.500,00	9.400,00	12.000,00	15.900,00

PİK DÖKÜM VANALAR

		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
Küresel Vana, PN16, PİK Döküm, TG, 2P, (BAV-0201)		-	-	-	2.026,00	3.250,00	5.000,00	5.900,00	8.950,00	10.900,00	16.650,00
Küresel Vana, PN16, PİK Döküm, TG, 3P, (BAV-0302)		2.950,00	3.050,00	3.550,00	4.450,00	4.950,00	5.950,00	7.000,00	10.500,00	12.750,00	21.350,00
Küresel Doğal Gaz Vanası, PN25, Sfero Döküm, TG (BAV-0301)		-	-	-	-	-	-	8.400,00	12.600,00	15.300,00	25.650,00
Pislik Tutucu, PN16, Y Tipi, PİK Döküm (STR-0201)		1.203,00	1.250,00	1.550,00	2.050,00	2.550,00	3.410,00	4.650,00	5.570,00	7.850,00	11.900,00
Disk Tipi Çek Vana, PN16 (CHE-1001)		1.185,00	1.350,00	1.750,00	2.180,00	2.500,00	3.850,00	4.750,00	5.600,00	7.770,00	-
Disk Tipi Çek Vana, PN16, Sfero Döküm (CHE-0301)		-	-	-	-	1.395,00	1.650,00	2.050,00	2.460,00	3.500,00	5.750,00

PİK DÖKÜM VANALAR

		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
Pislik Tutucu, PN25, Y Tipi, Sfero Döküm (STR-0305)		-	-	-	-	-	-	386,00	445,00	595,00	895,00
Sürgülü Vana, PN16, Elastomer Sıtlı, Sfero Döküm (GAV-0301)		-	-	-	-	-	337,00	421,00	477,00	584,00	754,00
Glob Vana, PN16, Sfero Döküm (UGV-0301)		172,00	188,00	222,00	263,00	332,00	394,00	575,00	713,00	1.235,00	1.640,00
Yaylı Çek Vana, PN16, Sfero Döküm (CHE-0301)		97,00	116,00	144,00	182,00	222,00	297,00	460,00	600,00	969,00	1.406,00
Çalpara Tipi Çek Vana, PN16, Flanşlı, Sfero Döküm (CHE-0310)		-	-	-	-	-	370,00	530,00	635,00	760,00	1.200,00
Metal Körüklü Vana, PN16, Sfero Döküm (UMKV-0301)		328,00	354,00	405,00	475,00	565,00	690,00	1.130,00	1.385,00	2.000,00	3.000,00
Disk Tipi Çek Vana, PN25, Paslanmaz (CHE-1015)		64,00	86,00	98,00	111,00	141,00	192,00	286,00	375,00	532,00	-
Çift Klapeli Disk Çek Vana, PN16 (CHE-1005)		-	-	-	-	-	61,00	69,00	80,00	124,00	158,00
Swing Çek Vana, Wafer Tip, PN16 (CHE-1010)		-	-	-	-	-	69,00	77,00	101,00	133,00	173,00
Akış Düzenleyici Pislik Tutucu (SD-0201)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Redüksiyon geçişli.

PIK DÖKÜM VANALAR

		DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600
Küresel Vana, PN16, Pik Döküm, TG, 2P, (BAV-0201)		27.500,00	40.700,00	64.000,00	94.000,00	-	-	-	-	-
Küresel Vana, PN16, Pik Döküm, TG, 3P, (BAV-0302)		29.600,00	52.550,00	70.000,00	190.000,00	-	-	-	-	-
Küresel Doğal Gaz Vanası, PN25, Sfero Döküm, TG (BAV-0301)		35.500,00	63.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Pislik Tutucu, PN16, Y Tipi, Pik Döküm (STR-0201)		15.100,00	23.600,00	47.100,00	58.500,00	112.000,00	200.000,00	235.000,00	285.000,00	410.000,00
Disk Tipi Çek Vana, PN16 (CHE-1001)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disk Tipi Çek Vana, PN16, Sfero Döküm (CHE-0301)		5.800,00	9.900,00	-	-	-	-	-	-	-

PIK DÖKÜM VANALAR

		DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600
Pislik Tutucu, PN25, Y Tipi, Sfero Döküm (STR-0305)		1.250,00	2.420,00	4.250,00	7.200,00	-	-	-	-	-
Sürgülü Vana, PN16, Elastomer Sıtlı, Sfero Döküm (GAV-0301)		942,00	1.687,00	3.002,00	4.430,00	6.274,00	8.262,00	-	-	-
Glob Vana, PN16, Sfero Döküm (UGV-0301)		2.265,00	4.375,00	-	-	-	-	-	-	-
Yaylı Çek Vana, PN16, Sfero Döküm (CHE-0301)		2.062,00	4.062,00	-	-	-	-	-	-	-
Çalpara Tipi Çek Vana, PN16, Flanşlı, Sfero Döküm (CHE-0310)		1.480,00	2.700,00	4.200,00	6.000,00	-	-	-	-	-
Metal Körüklü Vana, PN16, Sfero Döküm (UMKV-0301)		4.000,00	7.650,00	-	-	-	-	-	-	-
Disk Tipi Çek Vana, PN25, Paslanmaz (CHE-1015)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Çift Klapeli Disk Çek Vana, PN16 (CHE-1005)		207,00	288,00	470,00	716,00	1.050,00	1.400,00	1.900,00	2.000,00	-
Swing Çek Vana, Wafer Tip, PN16 (CHE-1010)		225,00	455,00	646,00	945,00	-	-	-	-	-
Akış Düzenleyici Pislik Tutucu (SD-0201)		2.350,00	5.850,00	9.000,00	12.900,00	-	-	-	-	-

		EURO (€)						
BALANS VANASI VE KONTROL VANASI		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
GIACOMINI Kompakt Tip Statik Balans Vanası, Dişli (R206B-1)		43,00	45,00	49,00	-	-	-	-
GIACOMINI Statik Balans Vanası, Dişli (R206B)		60,00	67,00	72,00	95,00	140,00	169,00	-
GIACOMINI Fark Basınç Kontrol Vanası, Dişli (R206C1)		101,00	107,00	121,00	-	-	-	-
GIACOMINI Fark Basınç Kontrol Vanası (R206C)		260,00	274,00	337,00	352,00	387,00	427,00	-
FLOWCON Dinamik Balans Vanası, Dişli (A)		105,00	105,00	118,00	-	-	-	-
FLOWCON Dinamik Balans Vanası, Dişli (AB)		-	-	-	254,00	479,00	479,00	-
GIACOMINI Fan Coil ON-OFF Vanası (R402+R473)		42,00	52,00	66,00	-	-	-	-
FLOWCON Balans Vanası Dinamik ESENTIA ON-OFF (PICV)		103,00	103,00	114,00	-	-	-	-
FLOWCON Balans Vanası Dinamik ESENTIA ORANSAL (PICV)		203,00	203,00	230,00	-	-	-	-
FLOWCON Kombine Dinamik Balans Vanası (230V ON-OFF Kontrollü) Green (A Gövde)		-	-	338,00	-	-	-	-
FLOWCON Kombine Balans Vanası (24V Oransal Kontrollü) Green (A Gövde)		-	-	537,00	-	-	-	-
FLOWCON Kombine Balans Vanası (230V ON-OFF Kontrollü) Green (AB Gövde)		-	-	-	602,00	-	-	-
FLOWCON Kombine Balans Vanası (230V Oransal Kontrollü) Green (AB Gövde)		-	-	-	800,00	-	-	-
FLOWCON Kombine Balans Vanası (24V Oransal Kontrollü) Green (AB Gövde- DI)		-	-	-	-	1.297,00	1.363,00	-
FLOWCON 2 Yollu Kontrol Vanası, Dişli (24V Oransal)		352,00	370,00	430,00	470,00	540,00	670,00	700,00
FLOWCON 3 Yollu Kontrol Vanası, Dişli (24V Oransal)		442,00	455,00	636,00	695,00	780,00	1.075,00	1.130,00

		EURO (€)										
BALANS VANASI VE KONTROL VANASI		DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
UNIVAL Statik Balans Vanası, Flanşlı (DRV-0201)		310,00	384,00	483,00	651,00	837,00	1.088,00	2.231,00	3.748,00	4.769,00	-	-
FLOWCON Fark Basınç Kontrol Vanası, Flanşlı (PIM-DP)		2.474,00	2.474,00	4.034,00	4.034,00	6.100,00	6.100,00	-	-	-	-	-
FLOWCON Dinamik Balans Vanası, Wafer		610,00	617,00	617,00	1.234,00	1.234,00	2.691,00	4.191,00	5.956,00	7.238,00	10.663,00	14.052,00
FLOWCON Kombine Dinamik Balans Vanası, Flanşlı 24V Oransal		-	4.900,00	7.216,00	7.216,00	9.677,00	9.677,00	27.539,00	27.539,00	-	-	-
FLOWCON 2 Yollu Kontrol Vanası, Dişli (24V Oransal)		-	-	825,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FLOWCON 2 Yollu Kontrol Vanası, Flanşlı (24V Oransal)		-	-	-	2.880,00	3.500,00	4.000,00	-	-	-	-	-
FLOWCON 3 Yollu Kontrol Vanası, Flanşlı (24V Oransal)		-	-	2.380,00	3.500,00	4.355,00	4.875,00	-	-	-	-	-

USD (\$)										
PASLANMAZ ÇELİK VANALAR		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Paslanmaz Küresel Vana, 2P Dişli (BAV-0602)		18,50	25,00	35,00	53,00	76,00	103,00	-	-	-
Paslanmaz Küresel Vana, 3P Dişli (BAV-0603)		77,00	86,00	132,00	166,00	226,00	324,00	760,00	991,00	1.889,00
Paslanmaz Pislik Tutucu (STR-0601)		32,00	43,00	60,00	90,00	120,00	171,00	-	-	-

USD (\$)									
PASLANMAZ ÇELİK VANALAR		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50		
Paslanmaz Çelik Küresel Vana, 2P Flanşlı (BAV-0601)		230,00	275,00	330,00	430,00	620,00	790,00		
		DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200		
		1.110,00	1.300,00	1.710,00	3.731,00	4.606,00	7.462,00		

KOMPANSATÖR

		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65
Döküm Flanşlı Kauçuk Kompansatör PN 16 (REJ-0901)		-	-	-	1.508,00	1.755,00	2.003,00	2.505,00
Kauçuk Kompansatör Dişli PN16 (REJ-0902)			1.240,00	1.400,00	1.720,00	2.120,00	2.640,00	5.920,00
Döner Flanşlı Limit Rodlu Titreşim Yutucu PN16 30 mm (UTY-0911)		-	-	5.407,00	6.235,00	6.495,00	7.696,00	9.242,00
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0901)		-		3.407,00	4.132,00	4.448,00	4.956,00	6.040,00
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0901)		-	-	-	-	-	-	6.466,00
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0902)		-	-	3.769,00	4.495,00	4.984,00	5.741,00	6.797,00
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0902)		-	-	-	-	-	-	7.728,00
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0903)		-	-	3.517,00	4.085,00	4.542,00	5.078,00	5.930,00
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0903)		-	-	-	-	-	-	7.047,00
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0904)		-	-	4.258,00	4.984,00	5.488,00	6.056,00	6.923,00
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0904)		-	-	-	-	-	-	7.920,00
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0905)		-	-	2.603,00	2.697,00	2.902,00	3.170,00	3.470,00
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0905)		-	-	-	-	-	-	4.038,00
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0906)		-	-	3.139,00	3.202,00	3.328,00	3.706,00	4.085,00
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0906)		-	-	-	-	-	-	5.189,00
Dıştan Basıncılı, Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 30 mm (UEJ-0907)		-	-	-	6.119,00	6.293,00	7.696,00	7.877,00
Dıştan Basıncılı, Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 60 mm (UEJ-0907)		-	-	-	-	-	-	8.584,00
Dıştan Basıncılı, Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm (UEJ-0908)		-	-	-	8.143,00	8.571,00	10.742,00	11.486,00
Dıştan Basıncılı, Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm (UEJ-0908)		-	-	-	-	-	-	12.640,00

KOMPANSATÖR

		DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Döküm Flanşlı Kauçuk Kompansatör PN 16 (REJ-0901)		3.006,00	3.783,00	4.748,00	6.012,00	8.054,00	11.273,00	17.542,00
Kauçuk Kompansatör Dişli PN16 (REJ-0902)		-	-	-	-	-	-	-
Döner Flanşlı Limit Rodlu Titreşim Yutucu PN16 30 mm (UTY-0911)		10.692,00	12.506,00	15.045,00	18.514,00	24.522,00	37.406,00	-
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0901)		6.732,00	8.222,00	10.056,00	11.565,00	16.866,00	29.519,00	39.898,00
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0901)		7.260,00	8.808,00	10.750,00	12.640,00	18.893,00	33.133,00	-
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0902)		7.904,00	9.817,00	11.205,00	12.989,00	18.992,00	32.386,00	43.567,00
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0902)		8.598,00	10.585,00	12.858,00	15.124,00	22.562,00	37.753,00	-
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0903)		7.113,00	8.913,00	10.677,00	12.282,00	17.465,00	30.000,00	38.828,00
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0903)		7.812,00	9.344,00	11.289,00	13.095,00	19.363,00	33.314,00	-
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0904)		8.190,00	9.809,00	11.773,00	13.607,00	19.342,00	32.549,00	-
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0904)		8.776,00	10.600,00	12.787,00	14.903,00	22.023,00	36.266,00	-
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0905)		4.022,00	5.126,00	6.419,00	8.232,00	10.945,00	15.961,00	-
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0905)		4.450,00	5.512,00	7.000,00	8.713,00	13.103,00	19.468,00	-
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0906)		4.731,00	6.245,00	7.554,00	9.433,00	12.779,00	18.561,00	-
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0906)		5.675,00	7.197,00	9.016,00	11.405,00	15.791,00	23.240,00	-
Dıştan Basıncılı, Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 30 mm (UEJ-0907)		9.289,00	11.247,00	16.448,00	21.976,00	32.802,00	42.828,00	-
Dıştan Basıncılı, Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 60 mm (UEJ-0907)		10.364,00	13.063,00	18.840,00	25.542,00	37.706,00	53.160,00	-
Dıştan Basıncılı, Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm (UEJ-0908)		13.541,00	16.693,00	23.284,00	29.427,00	42.127,00	65.784,00	-
Dıştan Basıncılı, Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm (UEJ-0908)		15.103,00	18.480,00	26.662,00	33.924,00	48.432,00	76.223,00	-

KOMPANSATÖR		TL									
		DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Kaynaklı) X: ±50 Y,Z: ±50 (UDJ-0901)		10.227,00	10.574,00	12.727,00	13.757,00	16.241,00	22.625,00	27.668,00	38.381,00	63.234,00	78.111,00
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Kaynaklı) X: ±50 Y,Z: ±100 (UDJ-0901)		10.598,00	10.968,00	13.171,00	14.382,00	17.068,00	23.784,00	29.453,00	40.968,00	66.622,00	82.647,00
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Kaynaklı) X: ±50 Y,Z: ±150 (UDJ-0901)		11.000,00	11.402,00	13.707,00	15.313,00	18.088,00	25.350,00	31.834,00	44.153,00	75.603,00	94.288,00
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Kaynaklı) X: ±50 Y,Z: ±200 (UDJ-0901)		11.470,00	11.900,00	14.369,00	16.356,00	19.400,00	26.956,00	34.752,00	48.329,00	80.673,00	101.000,00
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Flanşlı) X: ±50 Y,Z: ±50 (UDJ-0902)		12.474,00	12.982,00	17.439,00	17.910,00	22.625,00	29.235,00	36.599,00	49.465,00	78.034,00	103.000,00
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Flanşlı) X: ±50 Y,Z: ±100 (UDJ-0902)		12.834,00	13.389,00	17.975,00	18.496,00	23.555,00	30.573,00	38.024,00	51.426,00	80.800,00	106.517,00
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Flanşlı) X: ±50 Y,Z: ±150 (UDJ-0902)		13.234,00	13.810,00	18.561,00	19.439,00	24.780,00	32.126,00	40.368,00	54.227,00	89.562,00	117.511,00
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Flanşlı) X: ±50 Y,Z: ±200 (UDJ-0902)		13.718,00	14.280,00	19.313,00	20.509,00	26.483,00	33.629,00	43.183,00	58.509,00	94.645,00	124.082,00
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 30 Y: 25 (UDJ-0906)		8.266,00	8.789,00	11.415,00	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 30 Y: 50 (UDJ-0906)		8.532,00	9.084,00	11.786,00	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 30 Y: ±75 (UDJ-0906)		8.824,00	9.389,00	12.154,00	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 30 Y: 100 (UDJ-0906)		9.089,00	9.670,00	12.524,00	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 60 Y: 25 (UDJ-0906)		-	-	-	12.803,00	16.548,00	19.542,00	26.649,00	32.268,00	53.972,00	86.900,00
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 60 Y: 50 (UDJ-0906)		-	-	-	13.263,00	17.184,00	20.267,00	28.801,00	34.904,00	59.132,00	93.347,00
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 60 Y: 75 (UDJ-0906)		-	-	-	13.707,00	17.810,00	21.095,00	29.732,00	35.821,00	61.195,00	97.271,00
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 60 Y: 100 (UDJ-0906)		-	-	-	14.167,00	18.356,00	21.900,00	30.712,00	37.017,00	64.000,00	100.150,00
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 30 Y: 25 (UDJ-0907)		7.500,00	7.591,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 30 Y: 50 (UDJ-0907)		7.770,00	7.893,00	9.347,00	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 30 Y: 75 (UDJ-0907)		8.085,00	8.224,00	9.720,00	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 30 Y: 100 (UDJ-0907)		8.356,00	8.511,00	10.067,00	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 60 Y: 25 (UDJ-0907)		-	-	-	9.567,00	11.594,00	13.849,00	17.734,00	21.503,00	40.560,00	55.081,00
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 60 Y: 50 (UDJ-0907)		-	-	-	9.988,00	12.167,00	14.574,00	19.784,00	24.000,00	45.388,00	61.413,00
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 60 Y: 75 (UDJ-0907)		-	-	-	10.435,00	12.766,00	15.363,00	20.840,00	25.224,00	47.796,00	64.748,00
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 60 Y: 100 (UDJ-0907)		-	-	-	10.855,00	13.286,00	16.065,00	21.860,00	26.344,00	50.266,00	67.208,00

KOMPANSATÖR		TL											
		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Omega Flex (Flanşlı) XYZ: ±50mm		Fiyat Sorunuz											
Omega Flex (Kaynaklı-Yivli) XYZ: ±50mm		Fiyat Sorunuz											

uni
val

YANGIN

GÜVENLİK SİSTEMİ ÜRÜNLERİ

SPRINKLER

			1/2" (68°C)	1/2" (79°C)	1/2" (93°C)	1/2" (141°C)	3/4" (68°C)	3/4" (79°C)	3/4" (93°C)	3/4" (141°C)
UNIVAL, UV310 Upright Sprinkler, K:5,6 Standart Tepkimeli, Pirinç			8,00	9,00	9,00	10,00	-	-	-	-
UNIVAL, UV311 Upright Sprinkler, K:5,6 Hızlı Tepkimeli, Pirinç			9,00	10,00	10,00	11,00	-	-	-	-
UNIVAL, UV320 Pendent Sprinkler, K:5,6 Standart Tepkimeli, Beyaz			9,00	10,00	10,00	11,00	-	-	-	-
UNIVAL, UV321 Pendent Sprinkler, K:5,6 Hızlı Tepkimeli, Beyaz			10,00	11,00	11,00	12,00	-	-	-	-
UNIVAL, UV340 Sidewall Sprinkler, K:5,6 Standart Tepkimeli, Beyaz			10,00	13,00	13,00	14,50	-	-	-	-
UNIVAL, UV341 Sidewall Sprinkler, K:5,6 Hızlı Tepkimeli, Beyaz			11,00	14,00	14,00	15,50	-	-	-	-
UNIVAL, UV410 Upright Sprinkler, K:8,0 Standart Tepkimeli, Pirinç			-	-	-	-	16,00	17,00	17,00	18,00
UNIVAL, UV411 Upright Sprinkler, K:8,0 Hızlı Tepkimeli, Pirinç			-	-	-	-	17,00	18,00	18,00	20,00
UNIVAL, UV420 Pendent Sprinkler, K:8,0 Standart Tepkimeli, Beyaz			-	-	-	-	17,00	19,00	19,00	21,00
UNIVAL, UV421 Pendent Sprinkler, K:8,0 Hızlı Tepkimeli, Beyaz			-	-	-	-	18,50	19,50	19,50	21,50
UNIVAL, UV821 Gizli Tavan Tip Sprinkler, K:5,6 Hızlı Tepkimeli			17,00		-	-	-	-	-	-
UNIVAL Gizli Tip Sprinkler Kapağı, Beyaz			17,00		-	-	-	-	-	-
UNIVAL İki Parçalı Rozet, Beyaz			1,14		-	-	-	1,90	-	-
UNIVAL Kromajlı Sprinkler Kafesi			7,50		-	-	-	-	-	-
UNIVAL Sprinkler Takma Anahtarı			120,00							
UNIVAL Gizli Tip Sprinkler Takma Anahtarı			120,00							

**YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ
VANALARI**

			DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
GIACOMINI Basınç Düşürücü Vana, Sfero Döküm, Flanşlı, 300 psi (UPRV-0301)	CE		723,00	810,00	1.112,00	1.188,00	1.502,00	2.488,00	3.691,00	-	-
GIACOMINI Relief Vana, Sfero Döküm, Flanşlı, 300 psi (URLV-0301)	CE		723,00	810,00	1.112,00	1.188,00	1.502,00	2.488,00	3.691,00	-	-
GIACOMINI Flatörlü Vana, Sfero Döküm, Flanşlı, PN16 (UFKV-0301)	CE		583,00	670,00	972,00	1.050,00	1.362,00	2.247,00	3.450,00	-	-
WEFLO Basınç Düşürücü Vana, Flanşlı, 300 psi	FM		-	-	-	2.644,00	-	4.197,00	7.006,00	-	-
WEFLO Relief Vana, Flanşlı, 300 psi	FM		-	-	-	2.644,00	-	4.197,00	7.006,00	-	-
UNIVAL İzlenebilir Kelebek Vana Wafer, 300 psi	UL LISTED FM		-	227,00	248,00	253,00	339,00	308,00	511,00	1.286,00	1.790,00
UNIVAL İzlenebilir Kelebek Vana Yivli, 300 psi	UL LISTED FM		268,00	276,00	288,00	316,00	-	427,00	612,00	1.256,00	-
UNIVAL Çek Vana Yivli, 300 psi	UL LISTED FM		202,00	211,00	223,00	239,00	-	414,00	-	-	-
UNIVAL Çift Klapeli Çek Vana, 300 psi	UL LISTED FM		115,00	155,00	185,00	263,00	-	506,00	892,00	1.956,00	-
OS&Y Sürgülü Vana, 300 psi	UL LISTED FM		-	504,00	540,00	613,00	-	990,00	1.664,00	2.337,00	3.438,00
NRS Sürgülü Vana, 300 psi	UL LISTED FM		-	341,00	427,00	575,00	-	841,00	1.317,00	2.084,00	2.851,00
WEFLO Dikey Post Indicator	UL LISTED FM		-	1.020,00	-	-	-	-	-	-	-
WEFLO Duvar Post Indicator	UL LISTED FM		-	945,00	-	-	-	-	-	-	-
GLOBAL VISION Akış Ölçer, Yivli	FM		-	-	2.198,00	2.218,00	-	2.600,00	2.900,00	3.860,00	-

ALARM VANASI

			DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
UNIVAL Islak Alarm Vanası, Flanşlı, 300 psi	UL LISTED FM		-	-	-	1.800,00	2.100,00	2.500,00
UNIVAL Baskın (Deluge) Alarm Vanası, Flanşlı, 175 psi	UL LISTED FM		-	-	-	3.700,00	3.930,00	-
UNIVAL Kuru Alarm Vanası, Flanşlı, 300 psi	UL LISTED FM		-	-	-	4.200,00	5.200,00	8.500,00
UNIVAL Ön Tepkimeli (Pre-Action) Alarm Vanası, Flanşlı, 300 psi	UL LISTED		6.000,00	6.100,00	6.700,00	6.850,00	7.300,00	-



USD (\$)

İZLENEBİLİR KELEBEK VANA

		1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
GLOBAL SAFETY İzlenebilir Kelebek Vana, Bronz Dişli, 175 psi		247,00	258,00	274,00	320,00



USD (\$)

ANAHTARLAR

		DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
UNIVAL UVFS Akış Anahtarı		146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	179,00
UNIVAL UVOSY-2 İzleme Anahtarı		202,00	-	-	-	-	-	-
WEFLO WPS 10-1 Basınç Anahtarı		160,00	-	-	-	-	-	-
WEFLO WPS 40-1 Basınç Anahtarı		166,00	-	-	-	-	-	-

USD (\$)

YANGIN HİDRANTI

		DN 150
WEFLO Yer Üstü Yangın Hidrantı 2025 mm (UL & FM ONAYLI) (F-0733)		7.000,00
WEFLO Yer Üstü Yangın Hidrant Ökçesi 1116 mm (F-0733)		750,00

TL

YANGIN HİDRANTI

		DN 100	DN 50 - DN 150	DN 200 - ÜZERİ
UNIVAL Yer Üstü Yangın Hidrantı (FRH-0101)		39.600,00	-	-
Yangın Hidrant Anahtarı (FRH-0101)		1.000,00	-	-
Hidrant Dirseği (FRH-0101)		3.000,00	-	-
Buşakle Takımı (Huni+Tij+ Kazan)		-	12.000,00	15.000,00

GIACOMINI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ VANALARI



EURO (€)

		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Otomatik Damlatma Vanası (A58)		35,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-
Storz Kaplin ve Kapak		-	-	-	-	-	-	63,00	-	-
Köşe Hortum Vanası (A55)		-	-	-	-	148,00	-	246,00	-	-
Köşe Hortum Vanası (A56E)		-	-	-	-	148,00	-	202,00	-	-
Basınç Düşürücü Tertibatlı Köşe Hortum Vanası (A155)		-	-	-	-	230,00	-	395,00	-	-
Basınç Düşürücü Tertibatlı Köşe Hortum Vanası (A156)		-	-	-	-	230,00	-	395,00	-	-
Sürgülü Vana (A53G)		-	-	-	-	-	-	376,00	-	-
Basınç Düşürücü, Köşe Tip (A201 - A202)		-	-	-	-	-	-	1.455,00	-	-
Basınç Düşürücü, Düz Tip (A203 - A204)		-	-	-	-	-	-	1.430,00	-	-
Test ve Drenaj Vanası 1/2" Orifisli (A61 Dişli)		-	-	91,00	91,00	-	215,00	-	-	-
Test ve Drenaj Vanası (A61 Dişli) 3/8" - 7/16" - 17/32" - 5/8" 3/4" - 15/16" - 15/65" - 19/64"		-	-	141,00	161,00	-	260,00	-	-	-

GIACOMINI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ VANALARI



EURO (€)

		4"	4" * 2 1/2"	4" * 3"	6" * 2 1/2"
İtfaiye Bağlantı Ağızı, Düz/Tek Klapeli (A95)		-	250,00	-	-
İtfaiye Bağlantı Ağızı, 90°/Tek Klapeli (A96)		-	265,00	-	-
İtfaiye Bağlantı Ağızı, 90°/Düz/Çift Klapeli (A105)		-	550,00	710,00	1.220,00
İtfaiye Bağlantı Ağızı, 90°/Çift Klapeli (A106)		-	610,00	710,00	1.220,00
Çatı İtfaiye Bağlantı Ağızı, Düz/Çatı Tipi (A97)		-	200,00	-	500,00
Çatı İtfaiye Bağlantı Ağızı, 90°/Çatı Tipi (A98)		-	220,00	-	
Çek Vana (Yivli) (A140)		355,00	-	-	-



Rio Export PN 16 Diyaframlı
Basınç Düşürücü Vana

Unival Diyaframlı Basınç Düşürücü Vana ile **Basınç Kontrolünde Üstün Performans**

BAĞLANTI RAKORU İLE SKU: 0228 · 1/2" ÷ 1

Unival Rio Export PN 16 Diyaframlı Basınç Düşürücü Vana, sisteminizdeki basıncı hassas bir şekilde dengeleyerek, su dağıtımında sürekli ve güvenli bir akış sağlar.

1,5-7 bar aralığında ayar imkânı veren, 80°C sıcaklığa kadar dayanıklı yapısıyla hem verimlidir hem de uzun ömürlüdür. Dayanıklı yapısı sayesinde tesisatınızda uzun yıllar aynı performansla hizmet verir.



unival.com.tr

GIACOMINI UNİVAL TESİSAT ARMATÜRLERİ

SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

MERKEZ OFİS

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul Sitesi
A Blok No: 20A İç Kapı No: 17 Maltepe - İstanbul / TÜRKİYE

FABRİKA

Kocaeli KOBİ OSB Köseler Mahallesi, 10. Sokak,
No: 4/2 Dilovası - Kocaeli / TÜRKİYE

UNİTES TESİSAT TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

T. +90 216 593 3838

F. +90 216 593 2411

E. info@unites.com.tr